

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բաղսվել ՍՊԸ-ն ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2021/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«Բաղսվել» ՍՊԸ	«Բաղսվել»	-	«Բաղսվել» ՍՊԸ	<p>Կցասեղան՝ լամինացված ՓԹՍ/ՃՇՈ/-ից, հաստությունը 18մմ, չափերը՝ 90x45x65սմ ±3սմ , երեսը՝ լամինապատ: Կցասեղանը բաղկացած է 2 մասից, ձախ կողմից ունի 3 դարակ՝ հոլովակների վրա, աջ կողմից՝ 2 բաց դարակ: Ներքևի հատվածում կողային նիստերը իրար հետ կկապակցվեն լրացուցիչ 18մմ հաստությամբ 10սմ լայնությամբ լամինատե ոտիկով: Կցասեղանի ետնապատը կլինի լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓԹՍ/ՃՇՈ/-ից: Յուրաքանչյուր դետալի բաց եզրերը պատված կլինեն 0.4մմ</p>

					հաստությամբ պոլիվինիլքլորիդային ՊԹԵ/PVC թերմոպլաստե եզրաշերտով: Գույնը՝ ջււիգ (ceviz): Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը, հավաքումը Կիրականացնի Մատակարարը: Նոր՝ չօգտագործված
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Բաղադրված ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցում է մասնակցության էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/32 ներքև ներկայացված է լրիվ նկարագրում առաջարկվող ապրանքի:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	«Բաղադրված» ՍՊԸ	«Բաղադրված»	-	«Բաղադրված» ՍՊԸ	Կցասեղան՝ լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՄ/-ից, հաստությունը 18մմ, չափերը՝ 90x45x65սմ ±3սմ, երեսը՝ լամինապատ: Կցասեղանը բաղկացած է 2 մասից, ձախ կողմից ունի 3 դարակ՝ հոլովակների վրա, աջ կողմից՝ 2 բաց դարակ: Ներքևի հատվածում կողային նիստերը իրար հետ կկապակցվեն լրացուցիչ 18մմ հաստությամբ 10սմ լայնությամբ լամինատե ոտիկով: Կցասեղանի ետնապատը կլինի լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓԹՍ/ԴՇՄ/-ից: Յուրաքանչյուր դետալի բաց եզրերը պատված կլինեն 0.4մմ

					հաստությամբ պոլիվինիլքլորիդային ՊԹԵ/PVC թերմոպլաստե եզրաշերտով: Գույնը՝ ջււիգ (ceviz): Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը, հավաքումը Կիրականացնի Մատակարարը: Նոր՝ չօգտագործված
--	--	--	--	--	--