

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/197 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7                  | SHO-2D)               | SHO-2D)             | SHO-2D) | SHO-2D)                | Թվային օրբիտալային թափահարիչ (SHO-2D) ունիվերսալ հարթակով (SP200), Ունի օրբիտալային շարժում, արագության տիրույթ՝ 10 ~ 300 rpm, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 10 կգ, միջավայրի թույլատրելի ջերմաստիճան՝ +5 ~ 50, թույլատրելի հարաբերական խոնավություն՝ 85%: Էկրանը՝ Թվային LCD ֆոնային լուսավորության գործառույթով: Ունի ունիվերսալ հարթակներ տարբեր ձևերի և չափի փորձանոթների համար Հարթակում |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>բռնիչների առավելագույն<br/>քանակությունը՝ FH100 (50~100մլ)՝<br/>20 հատ FH250 (200~300մլ)՝ 16 հատ<br/>FH500 (500~1000մլ)՝ 9 հատ<br/>Բռնիչների հարթակ՝ պլաստիկե,<br/>դիմացկուն և ճկուն Չափը՝ (մմ)<br/>400×480×160 Հիմնական հարթակի<br/>չափը (մմ) 350×350</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|







|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>բռնիչների առավելագույն<br/>քանակությունը՝ FH100 (50~100մլ)՝<br/>20 հատ FH250 (200~300մլ)՝ 16 հատ<br/>FH500 (500~1000մլ)՝ 9 հատ<br/>Բռնիչների հարթակ՝ պլաստիկե,<br/>դիմացկուն և ճկուն Չափը՝ (մմ)<br/>400×480×160 Հիմնական հարթակի<br/>չափը (մմ) 350×350</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|