

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/197 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 7 | SHO-2D shaker and SP200 paltform | DAIHAN SCIENTIFIC | SHO-2D, SP200 | DAIHAN SCIENTIFIC Co. Ltd. | Թվային օրբիտալային թափահարիչ (SHO-2D) ունիվերսալ հարթակով (SP200), Ունի օրբիտալային շարժում, արագության տիրույթ՝ 10 ~ 300 rpm, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 10 կգ, միջավայրի թույլատրելի ջերմաստիճան՝ +5 ~ 50, թույլատրելի հարաբերական խոնավություն՝ 85%: Էկրանը՝ Թվային LCD ֆոնային լուսավորության գործառույթով: Ունի ունիվերսալ հարթակներ տարբեր ձևերի և չափի փորձանոթների համար Հարթակում |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>բռնիչների առավելագույն քանակությունը՝ FH100 (50~100մլ)՝ 20 հատ FH250 (200~300մլ)՝ 16 հատ FH500 (500~1000մլ)՝ 9 հատ Բռնիչների հարթակ՝ պլաստիկե, դիմացկուն և ճկուն Չափը՝ (մմ) 400×480×160 Հիմնական հարթակի չափը (մմ) 350×350</p> |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦХЦПДР-21/197 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 7 | SHO-2D shaker and SP200 paltform | DAIHAN SCIENTIFIC | SHO-2D, SP200 | DAIHAN SCIENTIFIC Co. Ltd. | Цифровой орбитальный шейкер (SHO-2D) с универсальной платформой (SP200), имеет орбитальное движение, диапазон скоростей: 10 ~ 300 об / мин, максимальная нагрузка: 10 кг, допустимая температура окружающей среды: +5 ~ 50, допустимая относительная влажность: 85%. Экран с функцией цифровой ЖК-подсветки. Имеет универсальные платформы для тестеров разных форм и размеров Максимальное количество ручек на платформе: FH100 (50 ~ 100 мл): 20 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | шт. FH250 (200 ~ 300 мл): 16 шт. FH500 (500 ~ 1000 мл): 9 шт. Платформа для ручек : пластик, прочный и Гибкий Размер: (мм) 400 x 480 x 160 Размер основной платформы (мм) 350 x 350 |
|--|--|--|--|--|--|