

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարիամ Բաղդասարյան Պետրոսի ԱԶ-ն ՀՀ ԱԱԾ- ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/1-ԳՐԵՆԱԿԱՆ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|-----------|-----------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 67 | պատյաններ | պատյաններ | պատյաններ | <<Մարիամ Բաղդասարյան >> Ա/Զ | Սպայական վկայականի կաշվե պատյան: Սպայի վկայականի կազմն իրենիվ ներկայացնում է 100x150մմ չափերով, բնական, բարձր որակի սև կաշվից պատյան, որը ներսի կողմն ունի 3 գրպանիկ: Վերին մասն իրենից ներկայացնում է թափանցիկ, ճկուն թաղանթով գրպանիկ, որի մեջ դրվում է պլաստիկ քարտը, իսկ ստորին հատվածը բաղկացած է երկու վրադիր գրպաններից, որտեղ տեղադրվում է մետաղանիշը, որը պտուտակով ամրացվում է առաջին գրպանիկին, երկրորդ վրադիր գրպանիկը կենտրոնում ունի |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>շրջանաձև (40) մմ թափանցիկ թաղանթ: Լեզվակի մեծ գրպանիկի մեջ դրվում է (85x55x2)մմ չափերով պինդ, դժվարությամբ ճկվող ստվարաթուղթ: Ծալվող հատվածում 40մմ լայնքով սոսնձված է կաշի, որը եզրերում անցնում է կարվածքի տակ: Պատյանը կարված է ամուր սև թելով, կարը նուրբ է՝ 2մմ քայլով, դրսից ներս 2 մմ-ի վրա կաշվի ծալվածքները ամուր սոսնձված են: Սպայի պատյանի վերևի մասը 2 կողմից ամրացվում է ոսկեգույն անկյունակներով (15x15x4) մմ, որոնք ծայրերին ունեն 45° կտրվածք: Համաձայն պատվիրատուի տրամադրած նմուշի:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մարիամ Բաղդասիրյանի Պետրոսի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ- ՏՆՏԿ-ԵԱՃԱՊԶԲ-22/1-ԳՐԵՆԱԿԱՆ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 67 | | | | | |