

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՏՄ/ՆՅՈՒԹ-18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |         |                     |  |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 8               | DELFIN GROUP       | PILOTS           | PILOTS  | ООО "СТРЭКСТЭН"     | <p>Հակասառիչ հեղուկ՝ A դասի կոնցենտրանտ, A 40 դասի, 40 C սատիճան սառման ջերմաստիճանով, A-65 դասի, 65 C սառման ջերմաստիճանով:</p> <p>Արտադրվում են ըստ հակասառիչ խտայուրի և բանող հակասառիչների տեսակների, բանող հակասառիչ -40:</p> <p>Խտությունը՝ 1,065-ից մինչև 1,1085 գ/սմ<sup>3</sup>: Բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 40°C-ից ոչ բարձր: Ռետիսի ուռչումը՝ 5□-ից ոչ ավել: Ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0:</p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. ապրիլի 21-ի N 507-Ն որոշմամբ հաստատված «Հակասառիչների և հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի», 51 տարաներով: |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЖАК ЕВ ГОР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱԶԱՊՁԲ-2022-SU/ՆՅՈԴԹ-18  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 8          |                        |               |       |                            |                            |