

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի   |                     |   |                           |   |
|--------------------|--|---------------------|---|---------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը  | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը    | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1                  | Prosthetic set C-<br>Leg, 3C98-3, 1C50,<br>2C15 = R25<br>2C15=L25 = R25<br>1C50=L25,<br>6Y110=340-10 | Ottobock            | C-Leg, 3C98-3,<br>1C50, 2C15 = R25<br>2C15=L25 = R25<br>1C50=L25,<br>6Y110=340-10 | Ottobock SE & Co.<br>KGaA | Սարքեր՝ հաշմանդամություն<br>ունեցող անձանց համար Սիլիկոնե<br>լայներով ազդրի Էնդոսկելիտար<br>մոդուլյար պրոթեզ/<br>միկրոպրոցեստորային<br>կառավարմամբ Նախատեսված է<br>ազդրի ծայրատի պրոթեզավորման<br>համար: Մարմնի կշիռը կրում է<br>Էլեկտրոնային ծունկը (հիդրավլիկ<br>ձնկահող միկրոպրոցեստորային<br>կառավարմամբ, C-Leg, (3C98-3):<br>Ծայրատի ընդունիչի արտաքին<br>պատը պատրաստվում է<br>լամինացիայից, որի մեջ<br>տեղադրվում է սիլիկոնե լայներ: |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Օգտագործվում են նաև պտտվող ադապտոր, թաթ Taleo (1C50) և այլ դետալներ:Ծնկահող Արտիկոլ - C-Leg, 3C98-3 Աջ թաթ, ձախ թաթ Արտիկոլ՝ 1C50 = R25 1C50=L25 Աջ թաթի չեխոլ ձախ թաթի չեխոլ Արտիկոլ՝ 2C15 = R25 2C15=L25 Սիլինոն լայներ Արտիկոլ՝ 6Y110=340-10 Պրոթեզը արգելք չի հանդիսանում տեխնոլոգիայի համապատասխան աղյուսակի մեջ նշված գոծողությունների անվտանգ, առանց միջոցների, ինչպես նաև առանց խնդիրների իրականացմանը:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУՀԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |               |   |                            |   |
|------------|---|---------------|---|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование  | товарный знак | марка   | наименование производителя | технические характеристики  |
| 1          | Prosthetic set C-Leg, 3C98-3, 1C50, 2C15 = R25<br>2C15=L25 = R25<br>1C50=L25,<br>6Y110=340-10 | Ottobock      | C-Leg, 3C98-3,<br>1C50, 2C15 = R25<br>2C15=L25 = R25<br>1C50=L25,<br>6Y110=340-10 | Ottobock SE & Co.<br>KGaA  | Устройства для людей с ограниченными возможностями<br>Широкий силиконовый модульный эндоскелетный протез с микропроцессорным управлением<br>Предназначен для протезирования бедра. Вес тела несет электронное колено (гидравлическое колено с микропроцессорным управлением, C-Leg, (3C98-3). Детали: Колено<br>Артикул - C-Leg, 3C98-3 Правая лапа, левая лапа Артикул: 1C50 = R25 1C50 = L25 Проверка правой лапы. Проверка левой лапы.<br>Позиция: 2C15 = R25 2C15 = L25 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | Ширина Silino Артикул: 6Y110 =<br>340-10 Протез не является<br>препятствием для безопасной<br>работы без средств, а также без<br>проблем, перечисленных в<br>соответствующей таблице<br>технических характеристик. |
|--|--|--|--|--|--|