

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեխնոթերմ ՍՊԸ-ն ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Cooper & Hunter	Cooper & Hunter CH- S12FTXF	CH-S12FTXF	COOPER AND HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION	Օդորակիչ 12000 BTU Սպլիտ համակարգով, կոմպրեսորը- ինվերտոր, սառեցման-տաքացման մակերեսը 40 մ2, առավելագույն սպառվող հզորությունը սառեցման ռեժիմում 3500վտ, տաքացման ռեժիմում` 3660վտ, Էներգիայի ծախսը տաքացման ժամանակ 1130վտ, սառեցման ժամանակ` 1080վտ, Էներգախնայողության դասը A++, իլադագենտ R32, Ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը 37դբ, դրսինը` 52դբ, Էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50Hz, , Ներսի բլոկի քաշը` 8.5 կգ, դրսի բլոկի քաշը`

28/31 կգ, նետտո և բրուտտո ,
ներսի և դրսի բլոկների
հիդրոմեկուսացման դասը IPX4,
տաքացում, սառեցում,
ինքնամաքում, չորացման
ռեժիմներ, ինտենսիվ սառեցման
ֆունկցիա, SLEEP; Այլ պայմաններ. *
Մատակարարված ապրանքը նոր է՝
չօգտագործված: Ապրանքի
տեղափոխումը և բեռնաթափումը
իրականացնում է Մատակարարը իր
միջոցներով և իր հաշվին: **
Ապրանքի համար սահմանվում է
երաշխիքային ժամկետ՝
պատվիրատուի կողմից ապրանքն
ընդունվելու օրվան հաջորդող
օրվանից 365 օրացուցային օր:
Երաշխիքային սպասարկում
իրականացնելու համար ապրանքի
երկկողմանի տեղափոխումն ու
բեռնաթափումը իրականացնում է
Մատակարարը իր միջոցներով և իր
հաշվին: *** Տեխնիկական
բնութագրում որևէ առևտրային
նշանի, ֆիրմային անվանմանը,
ծագման երկրին կամ կոնկրետ
աղբյուրին կամ արտադրողին
օգտագործումը պարունակում է
նաև «կամ համարժեք» բառերը:

R-32 խլանագենտ Ավելի
Էներգոֆեկտիվ է շրջակա
միջավայրի վրա ,ավելի քիչ
ազդեցություն ունեցող խլադագենտ
է համարվում: Համեմատած
Նախորդ սերնդի R410 A
խլադագենտի բաղկացաց է մեկ
կոմպոնենտից, հետագա
սպասարկամ ժամանակ թույլ է
տալիս պակասի դեպքում ավելացնել
անհրաժեշտ քանակը քան փոխել
ամբողջությամբ: R32 խլադագենտը ,
65%-ով կրճատում է գլոբալ
տաքացման ազդեցությունը:
Օդորակիչի առավելությունները
Էներգախնայողության դաս: A++:
Կառավարում WI-FI-ի միջոցով`
ինչպես բջջայինով, այնպես էլ
պլանշետով: Առկա է «+8°C»
համակարգ, որը պաշտպանում է
տարածքը սառեցումից:
Նախատեսված է ցածր
ջերմաստիճանի համար,
օգտագործվում է հատկապես
ջեռուցման նպատակով: CH 7-sky
technology Կոմպրեսսորի և
տագիրի տաքացուցիչները
ապահովում են կայուն և
արդյունավետ աշխատանք, դրսում

-15°C ջերմաստիճանի ժամանակ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Технотерм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22174-ЕЦД-Ц72Р-21/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Cooper & Hunter	Cooper & Hunter CH-S12FTXF	CH-S12FTXF	COOPER AND HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION	Тип со сплит-системой Мощность - 12000 BTU Тип компрессора - инверторный Основные режимы: автоматический, охлаждение, сушка, нагрев, охлаждение С дистанционным управлением Напряжение - 220-240V Электропитание - 50Hz Хладагент (фреон) - R410A Мощность в режиме охлаждения: 3500W Мощность в режиме обогрева: 3660W Уровень внутреннего шума: максимум 40 dB(A) Уровень внешнего шума: максимум 55 dB(A) Вес внутреннего блока 8-10 кг Вес

				<p>внешнего блока: 25-28 кг иные условия: * Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным. Товар перевозится и выгружается Поставщиком за свой счет. **</p> <p>Гарантийный срок на товар составляет 365 календарных дней со дня, следующего за днем получения товара покупателем. Двусторонняя транспортировка и разгрузка товара для гарантийного обслуживания осуществляется Поставщиком за свой счет. ***</p> <p>Техническое описание использования любого товарного знака, фирменного наименования, страны происхождения или конкретного источника или производителя также содержит слова «или эквивалент».</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------