

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեխնոթերմ ՍՊԸ-ն ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Cooper & Hunter	Cooper & Hunter CH- S24FTXF-NG	CH-S24FTXF-NG	COOPER AND HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION	Սպլիտ համակարգով օդորակիչ 24000BTU, կոմպրեսորը-ինվերտոր, սառեցման-տաքացման մակերեսը 70 մ2, առավելագույն սպառվող հզորությունը սառեցման ռեժիմում 6.16(2.00-8.20)վտ, տաքացման ռեժիմում՝ 6.45(2.00-8.50)վտ, Էներգիայի ծախսը տաքացման ժամանակ 1.86(0.20-2.60) վտ, սառեցման ժամանկ՝ 1.76(0.16-2.50)վտ, Էներգախնայողության դասը A, խլադագեՆտ R32, Ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը 30/34/39/44դբ, դրսինը՝ 57դբ,

Էլեկտրասնուցման լարումը
220-240Վ/50Hz, Ներսի բլոկի քաշը՝
13.5կգ, դրսի բլոկի քաշը՝ 46 կգ,
Ներսի և դրսի բլոկների
հիդրոմեկուսացման դասը IPX4,
տաքացում, սառեցում,
ինքնամաքում, չորացման
ռեժիմներ, ինտենսիվ սառեցման
ֆունկցիա, SLEEP: Այլ պայմաններ. *
Մատակարարված ապրանքը պետք
է լինի նոր՝ չօգտագործված:
Ապրանքի տեղափոխումը և
բեռնաթափումը իրականացնում է
Մատակարարը իր միջոցներով և իր
հաշվին: ** Ապրանքի համար
սահմանվում է երաշխիքային
ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից
ապրանքն ընդունվելու օրվան
հաջորդող օրվանից 365
օրացուցային օր: Երաշխիքային
սպասարկում իրականացնելու
համար ապրանքի երկկողմանի
տեղափոխումն ու բեռնաթափումը
իրականացնում է Մատակարարը իր
միջոցներով և իր հաշվին: ***
Տեխնիկական բնութագրում որևէ
առևտրային նշանի, ֆիրմային
անվանմանը, ծագման երկրին կամ
կոնկրետ աղբյուրին կամ

					արտադրողին օգտագործումը պարունակում է նաև «կամ համարժեք» բառերը:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Технотерм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Cooper & Hunter	Cooper & Hunter CH-S24FTXF-NG	CH-S24FTXF-NG	COOPER AND HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION	Սպլիտ համակարգով օդորակիչ 24000BTU, կոմպրեսորը-ինվերտոր, սառեցման-տաքացման մակերեսը 70 մ2, առավելագույն սպառվող հզորությունը սառեցման ռեժիմում 6.16(2.00-8.20)վտ, տաքացման ռեժիմում՝ 6.45(2.00-8.50)վտ, Էներգիայի ծախսը տաքացման ժամանակ 1.86(0.20-2.60) վտ, սառեցման ժամանկ՝ 1.76(0.16-2.50)վտ, Էներգախնայողության դասը A, իլադազենտ R32, Ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը 30/34/39/44դբ, դրսինը՝ 57դբ,

Էլեկտրասնուցման լարումը
220-240Վ/50Hz, Ներսի բլոկի քաշը՝
13.5կգ, դրսի բլոկի քաշը՝ 46 կգ,
Ներսի և դրսի բլոկների
հիդրոմեկուսացման դասը IPX4,
տաքացում, սառեցում,
ինքնամաքում, չորացման
ռեժիմներ, ինտենսիվ սառեցման
ֆունկցիա, SLEEP: Այլ պայմաններ. *
Մատակարարված ապրանքը պետք
է լինի նոր՝ չօգտագործված:
Ապրանքի տեղափոխումը և
բեռնաթափումը իրականացնում է
Մատակարարը իր միջոցներով և իր
հաշվին: ** Ապրանքի համար
սահմանվում է երաշխիքային
ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից
ապրանքն ընդունվելու օրվան
հաջորդող օրվանից 365
օրացուցային օր: Երաշխիքային
սպասարկում իրականացնելու
համար ապրանքի երկկողմանի
տեղափոխումն ու բեռնաթափումը
իրականացնում է Մատակարարը իր
միջոցներով և իր հաշվին: ***
Տեխնիկական բնութագրում որևէ
առևտրային նշանի, ֆիրմային
անվանմանը, ծագման երկրին կամ
կոնկրետ աղբյուրին կամ

					արտադրողին օգտագործումը պարունակում է նաև «կամ համարժեք» բառերը:
--	--	--	--	--	--