

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տոդոս-Ակա ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/105-Ք ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	-	-	-	-	<p>ՀՀ դրոշ 0.75x1.5մ եռագույն, վերևից ներքև ձգվող կարմիր, կապույտ, սարնջագույն հորիզոնական հավասար շերտերով, 100% պոլիէթերային գործվածքից, գործվածքի խտությունը՝ 90 գ/մ<sup>2</sup>:- Դրոշի լայնության և երկարության չափերի հարաբերությունը 1:2-ի: Դրոշի երկարության և լայնության շեղումը չի գերազանցում ±2%-ը: Դրոշի պաստառի եզրերը մշակված են երեսակողմից չերևացող զարդակարով, որից հետո՝ 0,3-ից մինչև 1,0 սմ լայնությամբ փակ կարվածքով (հարթակարով): Կարը</p>

				<p>ամուր է, ուղիղ, կարի ծայրերը ամրացված են հետադարձ կարով՝ 0,7 սմ երկարությամբ: Դրոշը կարված է շերտի գույնի կամ թափանցիկ կարի թելերով: Երեք շերտից կարված դրոշը կցակարված է տարբեր թելերով՝ վերևի և ներքևի շերտերի գույներին համապատասխան: Դրոշի ամրացման եղանակը՝ գրպանի միջոցով ձողին կցելով: Գրպանի լայնությունը դրոշի երկարության 5% և չի գերազանցում 10 սմ: Այլ պայմաններ. *Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: **Մատակարարված ապրանքը նոր է՝ չօգտագործված, առանձին փաթեթավորված՝ փաթեթավորման միավորի վրա փակցված է պիտակ, որը պարունակում է արտադրատեսակի անվանումը և դրա չափերը: ***Դրոշները համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի ՀՍ 50-2012 ստանդարտի պահանջներին:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Тодос-Ака в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/105-Ք ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	-	-	-	-	Флаг РА: размеры – 0.75м x 1.5м, триколор, цвета растянутый с верху вниз красный, синий, оранжевый, с ровными горизонтальными полосами из 100% ПЭ ткани, плотность ткани -не менее 90г/м <sup>2</sup> . Отношение ширины к длине флага должно быть 1: 2. Отклонение ширины и длины не должно превышать ± 2%. Боковые края флага обработаны невидимой с лицевой стороны фигурной строчкой края, после с закрытым швом с шириной от 0,3 до 1,0 см (плоский шов). Шов

				<p>должен быть плотным, прямым, концы швов закреплены с обратной строчкой, длиной не менее 0,7 см. Флаг должен быть сшит в цвет слоя или прозрачным швейным ниткам. Флаг сшитый из трех слоев должен быть прикреплен разными нитками по цвету верхнего и нижнего слоев. Флаг прикрепляется к палке через карман. Отклонение ширины кармана не должно превышать длины флага на <math>\pm 5\%</math> и превышать 10 см. Другие условия: *Перевозка и отгрузка товара осуществляется поставщиком **Товар должен быть новым, неиспользованным, в отдельной упаковке на с наклеенной этикеткой, на которой должно быть указано наименование и размеры товара. ***Государственный флаг Республики Армения должен соответствовать требованиям стандарта AST 50-2012.</p>
--	--	--	--	---