ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ ՍՊԸ -ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	CHEMPIOIL	CHEMPIOIL	Հիդրավլիկ յուղ Chempioil HYDRO	Eurasia Lubrikants	Հիդրավլիկ յուղ նախատեսված բավարարելու արդյունաբերական հիդրավլիկ համակարգերի պահանջները, որոնք աշխատում են բարձր ճնշման, ջերմաստիճանի և արագության պայմաններում: Համապատասխանում է ISO 46, DIN 51 524 part 2 Խտությունը 20°C կգ/մ3 883,1 կինեմատիկական մածուծիկությունը 40°C 45.5 մմ2/վրկ մածուցիկության ինդեկսը 105 բռնկման ջերմաստիճանը 225°C սառեցման ջերմաստիճանը -27°C չօգտագործված, հրավտանգ, 208լ գործարանային կապարակնքված

					տարաներով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Инглиш Трэйд Гаус в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՍՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9					