

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԳԱ ՏՐԱՆՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/1-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	<<Անգա Տրանս>> ՍՊԸ	<<Անգա Տրանս>> ՍՊԸ	<p>Ամառային կոստյում կեպիով /բաճկոն և տաբատ/ բամբակյա կոմուֆլյաժ գործվածքից /սահմանապահ գործերի/: Ամառային կոստյում կեպիով, գինվորական, բամբակյա, գունաքողարկման թելի C 8861 արտիկուլի կամ համարժեք գործվածքից, 1մ2 մակերեսային խտությունը` 235գր, բաղադրությունը` 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր, ամրապնդված ջրայուղաանդրադարցնող ծածկույթով, փափկեցված: Կոստյումը բաղկացած է բաճկոնից, տաբատից և կեպիից: Բաճկոնը միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով 6 օղակ կոճակներով, որից վերևից առաջին կոճակը կոճկվում է բաց կոճկվածքով, իսկ 5 օղակ կոճակները գաղտնի կենտրոնական կոճկվածքով: Բաճկոնի առաջամասը ուղիղ ձևացքով, փեշամասերը տաբատի մեջ դնովի: Բաճկոնն ունի ծալովի օձիք, որի միացման կարում մշակված է կախիչ: Բաճկոնի առաջամասի կրծքամասում մշակված են վրադիր երկու, մի կողմից կիսածավալուն բացվածքով գրպաններ կափույրներով: Կրծքամասի գրպանի լայնությունը 14.5սմ, երկարությունը 15.5սմ, կափույրը 6սմ, որը կոճկվում են գաղտնի</p>

կոճկվածքով՝ երկու կոճակ օղակով: Կրծքամասի աջ գրպանի վերևը ամրացվում է «Սահմանապահ զորքեր» կծքանշան, իսկ ձախ գրպանի վերևը ամրացվում է 12.8x2.8սմ ձևաչափի կպչուն ժապավեն «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» կրծքանշանի համար: Բաճկոնի հետևամասը բաղկացած է կոկետկայից և հետևամասից, որի երկու կողմերում մշակվում է 2.5սմ չափով կողային ծալքեր: Գոտկատեղում ներսից 3 սմ լայնքով մշակվում է կտոր գաղտնի գոտու համար, որի միջով անցկացվում է կարգավորվող էլաստիկ ժապավեն ռեզին, որը կոճկվում է 2 հատ պլաստմասե կոճակով: Աջ թևքի վրադիր գրպանի կենտրոնում կարվում է «ՀՀ ԱԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» թևքանշանը: Թևքերին տեղադրվում են կափույրով վրադիր գրպաններ լայնությունը 14սմ, երկարությունը 15սմ, կափույրը 6սմ, որոնք կոճկվում են 2 հատ կպչուն ժապավենով, գաղտնի կոճկվածքով: Թևքերը ներկարված են ամբողջովին փակ զույգ կարերով: Արմունկի մասում մշակվում են լրացուցիչ կրկնակի զարդակարերով ուղղանկյունաձև /անկյունները շեղ կտրվածքով/ արմնկակալներ: Կողքերի, թևքերի և ուսերի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Թևքերի ներքևի մասում մշակված են պատաններ, որոնք բազկակալում կոճկվում են 2 կոճակ օղակով: Ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրներ ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկ կոճակ օղակով: Աստառը բամբակյա /բիսպ/ գործվածքից, թիկունքի և կրծքավանդակի հատվածում: Աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է վրադիր ծոցագրպան, որը կոճկվում է կպչուն ժապավենով: Տաբատը ուղիղ ձևվածքով է, ազատթող փողքերով կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը՝ կողային թեք ներկարված գրպաններով, 2 հատ վրադիր եռաձալ, մի կողմից կիսաձավալուն գրպաններով և ծնկակալներով: Նստատեղը մշակված է օվալաձև կրկնակի գործվածքից՝ զարդակարված 0.7սմ լանոթյամբ կրկնակի կարով: Գուլֆիկը գաղտնի կոճկվածքով, կոճկվում է 4 հատ կոճակ օղակով, որից մեկը՝ գոտու վրա: Գոտին 5սմ լայնությամբ, որի վրա մշակված է 6 կամրջակով և գոտու չափը

կարգավորող ներկարված 2 ախլակներով: Ախլակները կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով: Տաբատի առաջամասում ծնկից վերև մշակվում են կափույրով փակվող եռածալ վրադիր, մի կողմից կիսածավալուն գրպաններ, լայնությունը ներքևի հատվածում 21սմ, վերևի հատվածում 23սմ, երկարությունը 22սմ, կափույրը 7սմ, կափույրները կոճկվում են քաղտնի կոճկվածքով, 1 կոճակ օղակով: Տաբատի առաջամասում մշակվում են քառանկյուն ծնկակալներ: Տաբատի փոխքերի ծալքի մեջ մշակվում է պարան /տիսմա/, որոնց ծայրերը դուրս են գալիս ծալվածքի վրայի անցքերից: Տաբատի փողքերը ծալված միակար կարված: Ներսի, դրսի և հետնամասի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Բաճկոնի և տաբատի միացման բոլոր կարերը կարվում են շղթայական փակ զույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները` 12-15մմ տրամագծի, պատրաստված ջերմակայուն (չհալվող) նյութից, չորս կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ երկկողմանի հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը` պաշտպանական: Կեպին աստառով է, կազմված է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից և հատակից: Կողամասերը /միջնամասը և հատակը/ մշակվում են սոսնձային կտորից միջադիրով և դեղնականաչավուն գույնի աստառով, բամբակյա /բիագ/ կտորից: Հետնամասում, կեպիի չափը փոփոխելու համար մշակված է պաշտպանական գույնի պլաստմասե կարգավորիչ: Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողեզրերով: Հովհարին միջադրված է պլաստմասե միջադիր: Ճակատային մասին տեղադրված է 4 սմ լայնությամբ երկտակ կտորից կարված գոտի, միջադիրով: Հատակին տպագրական ներկով դրոշմվում է կեպիի չափսը: Արտաքին տեսքը` համաձայն հաստատված նմուշի: Կրծքանշան «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, ուղղանկյունաձև, որի վրա ձախից աջ կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է գրված լինի «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ»: Տառի բարձրությունը` 10մմ, լայնությունը` 6սմ, իսկ պատի հաստությունը 2մմ: Կրծքանշանի պատրաստի

չափսերը 12.8սմx2.8սմ: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Կրծքանշան «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, ուղղանկյունաձև, որի վրա ձախից աջ կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է գրված լինի «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» նշումները, համաձայն պատվիրատուի կողմից տրամադրված սանդղանի: Տառի բարձրությունը՝ 15մմ, լայնությունը՝ 13սմ, իսկ պատի հաստությունը 2.8մմ: Կրծքանշանի պատրաստի չափսերը 12.8սմx2.8սմ: Կրծքանշանի տակի շերտին տեղադրվում է ինքնակայուն ժապավեն /լիպոլէկա/: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Թևքանշան «ՀՀ ԱԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԻՐ» պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, սահմանված ձևի, որի վրա կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է ասեղնագործված լինի «ՀՀ ԱԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԻՐ» և ՀՀ ԱԱԾ գինանշանը: Թևքանշանի պատրաստի չափսերը 8.3սմx8.3սմ: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2003թ. դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների գինձառայողների միասնական համագգեստի, տարբերանշանների ձևերը և դրանց նկարագրերը հաստատելու մասին» որոշման: Նախքան մատակարարումը սկսելը հանդերձանքի նմուշները համաձայնեցվում են Գնորդի հետ, որից հետո Գնորդը Վաճառողին տրամադրում է հանդերձանքի քանակները՝ ըստ չափսերի և հասակների: Հանդերձանքի յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուի պահանջով մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գոծվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն: Արտադրվում են 44/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում փակցվում է համագգեստի խնամքի վերաբերյալ պիտակ, որի վրա պետք է

	<p>000 Анга-Транс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом &lt;&lt; 000-SLSU-FCXU72F-21/1-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ</p>		<p>նշված լինի. արտադրող կազմակերպության անվանումը, չափս-հասակը, կտորի բաղադրությունը և խնամքի վերաբերյալ տեղեկություն /վաճճի 300C ջրի ջերմաստիճանի, արդուկման և քիմմաքրման/: Բաճկոնի ձախակողմյան փեշին, ներքևի եզրից 3 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է լինի տպագրական ներկով դրոշմ: Դրոշմի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Բաճկոնի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակեռի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին փոխարինելու թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Հակերի ներքին կողմից պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին, որպեսզի համազգեստը չճմրթվի: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն կոր, չօգտագործված գործարվալի լիարժեքավորված, ապրանքի տեղափոխումը անվտանգ, չօգտագործված, ընկառախումբ, բակտերիաներից ազատ, չօգտագործված և չօգտագործված և չօգտագործված և չօգտագործված: Կուրտկա ունի լիարժեքավորված, ապրանքի տեղափոխումը անվտանգ, չօգտագործված, ընկառախումբ, բակտերիաներից ազատ, չօգտագործված և չօգտագործված:</p>
<p>Номер лота</p>	<p>товарный знак</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>Предлагаемый товар          չափսերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին, որպեսզի համազգեստը չճմրթվի: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն կոր, չօգտագործված գործարվալի լիարժեքավորված, ապրանքի տեղափոխումը անվտանգ, չօգտագործված, ընկառախումբ, բակտերիաներից ազատ, չօգտագործված և չօգտագործված և չօգտագործված:</p>
<p>3</p>	<p>&lt;&lt;Анга Транс&gt;&gt; 000</p>	<p>&lt;&lt;Анга Транс&gt;&gt; 000</p>	<p>Летний костюм с кепкой /куртка и брюки/ хлопковая камуфляжная ткань /пограничных войск/. Летний костюм с кепкой, военный, хлопковый, из камуфляжной нити, артикул С 8861 или аналогичной, поверхность плотность на 1M2 - 235 г, состав: 35% хлопок, 65% полиэстер, усиленное водонепроницаемое покрытие. Костюм состоит из куртки, брюк и кепки. Куртка однобортная, застегивается центральной застежкой на 6 пуговиц</p>
			<p>с петлями, верхняя из которых застегивается на открытую застежку, и на 5 кольцевых пуговиц с потайной центральной застежкой. Спереди куртка прямого кроя, подол заправляется в брюки. Куртка имеет отложной воротник, на соединительном шве есть петля для подвешивания. Спереди куртки есть два накладных кармана с полуоткрытыми карманами с клапанами. Нагрудный карман шириной 14,5 см, длиной 15,5 см, клапан 6 см, застегивается потайной застежкой с двумя пуговицами с петлями. На верхней части правого кармана на груди крепится к ленте «Пограничные войска», а к верхней части левого кармана прикреплен липкая лента</p>

формата 12,8x2,5 см для «ГРУППЫ КРОВИ». Спинка куртки состоит из кокетки и задней части, по обеим сторонам которых образуются 2,5 см боковые складки. В области пояса изнутри шириной 3 см разработан кусок потайного ремня, через который проходит эластичная регулируемая резинка, которая крепится двумя пластиковыми пуговицами. В центре левого накладного кармана рукава пришивается шеврон «ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА СИБ РА». На рукавах закреплены накладные карманы шириной 14 см, длиной 15 см, клапан 6 см, который застегивается 2 липкими лентами, с потайной застежкой. Рукава вшиты полностью закрытыми парами швов. В части локтя дополнительные двойные украшения разработаны прямоугольные /углы с наклонным разрезом/ подлокотники. Швы боков, рукавов и плечей сшиты закрытыми парами швов. Внизу рукавов выполнены паты, которые на запястье застегиваются 2 пуговицами с петлями. На плечах выполнены погоны на крючках из той же ткани, крючки застегиваются на одну пуговицу и петлю. Подкладка из хлопка /бязь/ на спине, рукавов и области груди. На левой стороне груди выполнен нагрудный внутренний карман, который застегивается липкой лентой. Брюки имеют прямой покрой, свободные штанины, состоят из передней, задней части и пояса. Спереди с боковыми карманами. Спереди с наклонными боковыми карманами, 2 накладных трехмерных, с одной стороны полуобъемный карман и наколенники. Сиденье изготовлено из двойной овальной ткани, отделанной двойной шириной 0,7 см. Гульфик выполнен с потайной застежкой, застегивается на 4 пуговицы с петлей, одна из которых на поясе. Пояс шириной 5 см, который выполнен из 6 шлевок и 2 крючков, вшитых для регулировки размера ремня. Крючки крепятся с помощью 1 петли и 2 пуговиц. Спереди на брюках имеются трехмерные накладные карманы, закрывающиеся на клапаны, полуобъемные карманы с одной стороны, ширина в нижней части 21 см, верхней части 23 см, длина 22 см, клапан 7 см, клапаны

застегиваются на потайную застежку, 1 пуговицу. Спереди у брюк выполнены прямоугольные наколенники. В складках брюк выполнена веревка (тесьма), концы которой выходят из отверстий в складках. Однотонные складки брюк сложены. Внутренний, наружный и задний швы сшиты закрытыми парными швами. Все швы куртки и брючных швов сшиты двойными швами с замкнутой цепью. Пуговицы формы диаметром 12-15 мм, изготовлены из термостойкого (не плавящегося) материала, с четырьмя отверстиями, края под углом, двухсторонне отшлифованные, двухстороннее пришитые, цвет - защитный. Кепка с подкладкой, состоящей из грубого козырька, средней, боковой стороны и основания. Бока (средняя часть и основание) выполнены из клеевой ткани подкладкой желтовато-зеленого цвета, из хлопковой /бязь/ ткани. Сзади есть пластиковый регулятор защитного цвета, предназначенный для изменения размера кепки. Козырек присоединяется к шапке каймой ткани. В козырьке установлена пластмассовая подкладка. На передней части крепится на ремень, сшитый из двойной ткани шириной 4 см с прокладкой. На основании печатной краской штампуются размер кепки. Внешний вид в соответствии с утвержденным образцом. Нагрудный значок «ПОГРАНИЧНЫЕ СИЛЫ» выполнен в виде цифрового изображения, на камуфляжной ткани, с водонепроницаемым слоем внутри, прямоугольником, на котором слева направо нитью зеленого цвета, заглавными буквами должно быть написано «ПОГРАНИЧНЫЕ СИЛЫ». Высота буквы 10 мм, ширина 6 см, толщина стенки 2 мм. Размер готового значка 12,8 см х 2,5 см. Внешний вид в соответствии с утвержденным образцом. Нагрудный значок «ГРУППА КРОВИ» на камуфляжной ткани, с водонепроницаемым слоем внутри, прямоугольником, на котором слева направо нитью зеленого цвета, заглавными буквами должны быть написаны метки «ГРУППЫ КРОВИ», в соответствии со шкалой, данным заказчиком. Высота буквы 15 мм, ширина 13 см, толщина стенки 2,8 мм.

		<p>Размер готового значка 12,8 см х 2,5 см. Липкая лента находится под внутренним слоев значка. Внешний вид в соответствии с утвержденным образцом. Шеврон "ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА СНБ РА " в виде цифрового изображения, на камуфляжной ткани, с водонепроницаемым слоем внутри, прямоугольником, на котором слева направо нитью зеленого цвета, заглавными буквами должно быть написано "ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА СНБ РА" и герб СНБ РА. Готовые размеры шеврона 8,3 см х 8,3 см. Внешний вид в соответствии с утвержденным образцом. Изготавливаются от 44/2 до 64/6 размера. С внутренней стороны куртки и брюк должен быть наклеен ярлык по уходу за одеждой, на котором должно быть отмечено имя организации производителя, размер, рост, состав ткани и информация по уходу (температура воды 3000С, температура глажения и химчистки). На левом подоле куртки, на 3 см выше нижнего края, внутри должен быть напечатан штамп печатной краской. Указан размер ассортимента, название производителя, дата изготовления должны быть указаны на штампе. Над второй пуговицей на куртке должен висеть ярлык, на котором должно быть наименование ассортимента, размер, наименование производителя, дата изготовления. Упаковка: пачки, в каждой пачке 10 комплектов, ассортимент в прозрачных полиэтиленовых мешках, в 1 мешке 1 комплект. Размеры пачек должны соответствовать размерам формы, чтобы форма не помялась. Пачки маркированы, на ярлыках должны быть указаны наименование, количество, размер, наименование производителя, месяц изготовления и дата изготовления.</p>
--	--	---