

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՆՈ ՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | - | - | - | <p>Բժշկական, հիպոալերգիկ, մեկանգամյա օգտագործման մանրեազերծված դիմակ, պատրաստված լինի բարձրորակ ոչ գործվածքային կտորից, լինի եռաշերտ: Դիմացի կտորը լինի բաց կապույտ գույնի, երկրորդ շերտը ֆիլտրման բարձր /առնվազն 95 տոկոսից ոչ պակաս/ աստիճանի: Դիմակի ներսի և դրսի շերտերի խտությունը լինի ոչ պակաս, քան` 25 գ/սմ3 և ունենա օդի բարձր թափանցելիություն: Միջին շերտը լինի SMS տեսակի` առնվազն 170*90մմ չափսերի, քթային ճկուն ամրակով, ռետինե (փափուկ) ձգվող կապիչներով, որոնք դիմակին միանում են շտամպով, ռետինը (ռեզինը) լինի առավելագույնը 3մմ տրամագծով և 180-200 մմ ընդհանուր երկարությամբ, գործարանային արտադրության և փաթեթավորման տուփերով:</p> <p style="text-align: center;">Յուրաքանչյուր տուփի մեջ 50-100 հատ:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՆԱՆՈ ՄԵԴ ՄՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԱ-ԱՍՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | - | - | - | <p>Բժշկական, հիպոալերգիկ, մեկանգամյա օգտագործման մանրեազերծված դիմակ, պատրաստված լինի բարձրորակ ոչ գործվածքային կտորից, լինի եռաշերտ: Դիմացի կտորը լինի բաց կապույտ գույնի, երկրորդ շերտը ֆիլտրման բարձր /առնվազն 95 տոկոսից ոչ պակաս/ աստիճանի: Դիմակի ներսի և դրսի շերտերի խտությունը լինի ոչ պակաս, քան` 25 գ/սմ3 և ունենա օդի բարձր թափանցելիություն: Միջին շերտը լինի SMS տեսակի` առնվազն 170*90մմ չափսերի, քթային ճկուն ամրակով, ռետինե (փափուկ) ձգվող կապիչներով, որոնք դիմակին միանում են շտամպով, ռետինը (ռեզինը) լինի առավելագույնը 3մմ տրամագծով և 180-200 մմ ընդհանուր երկարությամբ, գործարանային արտադրության և փաթեթավորման տուփերով:</p> <p style="text-align: center;">Յուրաքանչյուր տուփի մեջ 50-100 հատ:</p> |

