

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեքս-Պրո ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/55 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	AirFiber AF-5U	Ubiquiti	Ubiquiti	AirFiber AF-5U	<p>Ռադիոռելե կամուրջ Ubiquiti AirFiber 5U AF-5U՝ մեկ լրակազմ (զույգ) Աշխատանքային հաճախականության տիրույթ՝ 5470 - 5600 ՄՀց 5650 - 5850 ՄՀց 5470 - 5875 ՄՀց 5470 - 5950 ՄՀց Աշխատանքային ջերմաստիճաններ՝ -40... 55 °C Առավելագույն միջակայք՝ 100կմ Հաղորդիչ՝ Արդյունավետ իզոտրոպ ճառագայթվող հզորություն ~ 50 դԲմ (կախված երկրից և հաճախականությունից) Բևեռացում՝ Կրկնակի թեք բևեռացում</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Алекс-Про» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	AirFiber AF-5U	Ubiquiti	Ubiquiti	AirFiber AF-5U	Ռադիոռելե կամուրջ Ubiquiti AirFiber 5U AF-5U՝ մեկ լրակազմ (զույգ) Աշխատանքային հաճախականության տիրույթ՝ 5470 - 5600 ՄՀց 5650 - 5850 ՄՀց 5470 - 5875 ՄՀց 5470 - 5950 ՄՀց Աշխատանքային ջերմաստիճաններ՝ -40... 55 °C Առավելագույն միջակայք՝ 100կմ Հաղորդիչ՝ Արդյունավետ իզոտրոպ ճառագայթվող հզորություն ~ 50 դԲմ (կախված երկրից և հաճախականությունից) Բևեռացում՝ Կրկնակի թեք քևեռացում