

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Նարինե Դավթյան-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Տեղական	Տեղական	Տեղական	Տեղական	<p>Վարդակ 2 տեղանոց արտաքին պլաստմասսայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 2 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 ՄՕՄ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> <p>Մատակարարումն իրականացվում է</p>

					<p>մատակարարի կողմից 2022 թվականի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներում ներկայացված պահանջագրերի հիման վրա: 1-ին փուլով մատակարարումն իրականացվում է ձեռքբերվող ապրանքի ներկայացված քանակի 30%-ի չափով:</p>
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Нарине Давтян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUUZ-ETXU72F-22/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	Местный	Местный	Местный	Местный	Розетка 2-х местная пластмассовая UL-94V, 1 порт со слотом RJ11, 2-х местная, сопротивление электроизоляции: R 1000 МОм, рабочая температура: от минус 30 °С до + 80 °С, белого или молочного цвета. Безопасность согласно Правительству РА 2005 «Технический регламент требований к низковольтному электрооборудованию» утвержден постановлением № 150-Н от 3 февраля 2006 года. Поставка осуществляется на основании претензий, поданных поставщиком

					в 1, 2, 3, 4 кварталах 2022 года. На первом этапе осуществляется поставка в размере 30% от представленного количества приобретенного товара.
--	--	--	--	--	--