

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՐԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՍԵՅՐԱՆԻ Ա/Զ-ն ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Կցասեղան՝ լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՄ/-ից, հաստությունը առնվազն 18մմ, չափսերը՝ 90x45x65սմ ±3սմ , երեսը՝ լամինապատ: Կցասեղանը բաղկացած է 2 մասից, ձախ կողմից ունի 3 դարակ՝ հոլովակների վրա, աջ կողմից՝ 2 բաց դարակ: Ներքևի հատվածում կողային նիստերը իրար հետ պետք է կապակցվեն լրացուցիչ առնվազն 18մմ հաստությամբ 10սմ լայնությամբ լամինատե ոտիկով: Կցասեղանի ետնապատը պետք է լինի լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓԹՍ/ԴՇՄ/-ից: Յուրաքանչյուր դետալի բաց եզրերը պետք է պատված լինեն առնվազն 0.4մմ հաստությամբ պոլիվինիլքլորիդային ՊԹԵ/PVC թերմոպլաստե եզրաշերտով: Գույնը՝ ջևիզ (ceviz): ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ * Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը, հավաքումը իրականացնում է Մատակարարը: ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԿԱՐԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՍԵՅՐԱՆԻ Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Կցասեղան՝ լամինացված ՓԹՍ/ԴՏՍ/-ից, հաստությունը առնվազն 18մմ, չափսերը՝ 90x45x65սմ ±3սմ , երեսը՝ լամինապատ: Կցասեղանը բաղկացած է 2 մասից, ձախ կողմից ունի 3 դարակ՝ հոլովակների վրա, աջ կողմից՝ 2 բաց դարակ: Ներքևի հատվածում կողային նիստերը իրար հետ պետք է կապակցվեն լրացուցիչ առնվազն 18մմ հաստությամբ 10սմ լայնությամբ լամինատե ոտիկով: Կցասեղանի ետնապատը պետք է լինի լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓԹՍ/ԴՏՍ/-ից: Յուրաքանչյուր դետալի բաց եզրերը պետք է պատված լինեն առնվազն 0.4մմ հաստությամբ պոլիվինիլքլորիդային ՊԹԵ/PVC թերմոպլաստե եզրաշերտով: Գույնը՝ ջևիզ (ceviz): ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ * Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը, հավաքումը իրականացնում է Մատակարարը: ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված:</p>