

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԿՄՀԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 1500 c ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845՝/Ս3,, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 550°C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10%, նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40°C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0° C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. Նոյեմբերի 11-ի N1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЗАО СПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЗР-ЕЦБЦПЗР-22/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	Цетановое число не менее 51, цетановый индекс не менее 46, плотность при 1500 С, температура от 820 до 845°С•/ÛЗ, содержание серы не более 350 мг/кг, температура воспламенения не более 550°С низкая, нагар 10%, в осадке не более 0,3%, вязкость при 40 °С от 2,0 до 4,5 мм2/с, температура помутнения не выше 0 °С, маркировка безопасности Ц Упаковка согласно Постановлению Правительства РА 2004 г. Утвержден постановлением N1592-Н от 11 ноября "Технический регламент на топлива для двигателей внутреннего сгорания".