

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՈՒՐԱՐՏՈՒ ԱԿԿ ԲԲԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ՈՒՐԱՐՏՈՒ Ա.Ա.Կ. ԲԲԸ	hh	ՈՒՐԱՐՏՈՒ Ա.Ա.Կ. ԲԲԸ	<p>Մեղալը բաղկացած է չժանգոտվող ցինկապատ պողպատե կախիչից և դրան կապողակով ամրացած սկավառակից: Կախիչը ասեղային ամրակով:</p> <p>Սկավառակն արտադրվում է առնվազը 75% պղնձի պարունակությամբ համաձուլվածքից, փայլատ մակերես ստանալու տեխնոլոգիայով (Էլեկտրոեռոզիոն մշակման մեթոդով ստացվող փայլուն մատային մակերես Ն2 սանդղակով), դրոշման եղանակով, անցնում է հատուկ գալվանական մշակում և ոսկեպատվում 900-ից բարձր հարգի ոսկով՝ նվազագույնը 0,5 մկմ հաստությամբ: Տրամագիծը՝ 38մմ, հաստությունը՝ 2.5մմ (շեղում՝ +/- 0.2մմ): Մեղալի իրենից ներկայացնում է շրջանակ: Մեղալի մեջտեղում կրակի լեզվակն է, որից առաջ խաչվում են հրդեհաշիջման փողրակները, որոնք էլ իրենց հերթին ծածկված են հրշեջ-փրկարարի</p>

արծաթագույն սաղավարտով: Խաչվող փողրակների  
ներքևի ծայրը ծածկում է շրջանակի ներսից ելնող  
դափնեպսակի հիմքը, որից ներքև շրջանակի եզրագծով  
գրված են «ՀՐՇԵՁ-ՓՐԿԱՐԱՐ», իսկ վերին եզրագծով`  
«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» բառերը: Շրջանագծի ձախ և աջ  
մասերում եզրագծով սև տառերով գրված է  
«ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ» բառը: Մեդալն ունի վեցանիստ  
սեղանաձև կախիչ` 30X45 չափսերով, վրայից  
ուղղանկյունաձև ոսկեգույն շերտածոդիկ` «ՀԱՅԱՍՏԱՆ»  
մակագրուությամբ: Կախիչի դարձերեսին ամրացված է  
մեդալը հագուստին ամրացնելու հարմարանք: Կախիչը  
կարմիր է (CMYK 10;100;100;49), 1 ուղղահայաց 7 մմ  
լայնությամբ կապույտ (CMYK 100;80;3;15) գույնով, որը  
կախիչի ձախ եզրագծից ունի 3 մմ հեռավորություն:  
Մեդալի դարձերեսին հորիզոնական 3 տողերով գրված  
են «ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»  
բառերը, 2 տողով` «MINISTRY OF EMERGENCY  
SITUATIONS RA» բառերը և լազերային եղանակով  
դաջվում է մեդալի համարը (սկսած 0704-ից):  
Կատարվող գրառումների անվանանիշը 3.2 մմ  
ուղղահայաց ուղղությամբ, տառատեսակը` Arial  
Armenia: Մեդալների արտաքին տեսքը պետք է  
համապատասխանի համաձայնեցված նմուշի արտաքին  
տեսքին` ունենալով նույն համաձուլվածքը, ռելիեֆային  
պատկերները, գրվածքները, ժապավենը և  
գունավորումները: Թվային տեխնոլոգիաների  
կիրառմամբ դրոշման եղանակը ապահովում է  
մեդալների միանմանությունը և չափսերի բարձր  
ճշտությունը: Ցանկացած երկու կրծքանշանի չափսերի

				<p>շեղումը ոչ ավել քան 0.1 մմ: Մեդալի դարձերեսին դրոշմման եղանակով դաջվում է արտադրողի ապրանքային նշանը: Չի թույլատրվում` - Պատկերների և գրվածքների աղավաղում: - Մակերեսի վրա խազեր, քերծվածքներ, այլ հետքեր: Մատակարարը մեդալների նմուշների եռաչափ (3D) մոդելավորված նկարները և հետո նմուշները պետք է նախապես համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Մեդալի հետ տրվում է վկայական (Էսքիզ 4):</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

УРАРТУ ТПК АООТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-ЦН-22/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
4				