

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Դավիթ Հովհաննիսյան Հովհաննեսի-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	ural zid/tigr	ural zid/tigr	ural zid/tigr	ural zid/tigr	Բենզինային սղոցի կտրող շղթա 38 ատամ, շղթայի քայլը ( шаг цепи) 8.255մմ (0.325դույմ), շղթայի տանող օղակի հաստությունը (ведущее звено цепи) 1.5մմ (0.058 դույմ): Տանող օղակների քանակը (количество ведущих звеньев) 76: Կտրման խորությունը 0.762մմ, տիպը չիզելային, ատամի լայնական կտրվածքը պետք է նման լինի 7 թվանշանին, դրսի անկյունը 900:Կտրող ատամի սրման անկյունը 25-30 աստիճան







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

И/П Давит Оганесович Оганнисян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-БЦДЦПЗР-22/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	ural zid/tigr	ural zid/tigr	ural zid/tigr	ural zid/tigr	Пила бензопила, режущая цепь 38 зубьев, шаг цепи 8,255мм (0,325 дюйма), толщина ведущего звена цепи 1,5 мм (0,058 дюйма). Глубина реза 0,762 мм, в поперечном сечении зубья выглядят как цифра 7, внешний угол 900. Угол заточки режущего зуба 250-300