

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խիմնաստեր ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-12-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|---|
| | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 10 | 65460-05,NRS1701 RN 10μL | Hamilton | "Աշխատանքային ծավալ՝ 10 մկլ, տեսակ - Gastight, սերիա՝ 1700, ասեղի և ներարկչի միացման տեսակը՝ RN, ասեղը հանվող, ասեղի կալիբր՝33, ասեղի ծայրը՝ կոյր, անշարժ ծավալը՝ 0.79մկլ, հատուկ ադապտեր ներարկման ժամանակ վնասումների նվազեցման համար, ներարկչի նյութը՝ բորոսիլիկատային ապակի, ասեղի երկարություն՝ 0-20 մմ, կարգավորվող, ասեղի ներքին տրամագիծ՝ 0.108մմ, ասեղի արտաքին տրամագիծ՝ 0.21մմ, ավտոկլավվող, օգտագործման առավելագույն ջերմաստիճան՝ 115C, առավելագույն ճնշում՝ 68.9 բար, համատեղելի է ստերեոտաքսիկ սարքերի մեծամասնության հետ: Ապրանքը նոր է՝ չօգտագործված: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Խիմաւստեր ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2022/16-12-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 10 | 65460-05,NRS1701 RN 10µL | Hamilton | "Աշխատանքային ծավալ՝ 10 մկլ, տեսակ - Gastight, սերիա՝ 1700, ասեղի և ներարկչի միացման տեսակը՝ RN, ասեղը հանվող, ասեղի կալիբր՝33, ասեղի ծայրը՝ կոյր, անշարժ ծավալը՝ 0.79մկլ, հատուկ ադապտեր ներարկման ժամանակ վնասումների նվազեցման համար, ներարկչի Նյութը՝ բորոսիլիկատային ապակի, ասեղի երկարություն՝ 0-20 մմ, կարգավորվող, ասեղի ներքին տրամագիծ՝ 0.108մմ, ասեղի արտաքին տրամագիծ՝ 0.21մմ, ավտոկլավվող, օգտագործման առավելագույն ջերմաստիճան՝ 115C, առավելագույն ճնշում՝ 68.9 բար, համատեղելի է ստերեոտաքսիկ սարքերի մեծամասնության հետ: Ապրանքը նոր է՝ չօգտագործված: |