

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՆՏ.ՍԵՆՏԱՍ ԳՐՈՒՓ ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/7-ԵԽ-1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
41	Luxe	Luxe	Լվացքի փոշի ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար	ՀՀ	Մաքրող փոշի լվացքի համար, հատիկավորված սպիտակ գույնից մինչև բաց դեղին կամ գունավորված: Բաղադրությունը՝ մինչև 5 % պոլիկարբոսիլներ պարունակող կատրինային արտաքին ակտիվ (ԱԱՆ) սյուլթերից, 5-15 % թթվածին պարունակող սպիտակեցնող սյուլթերից, 15-30 % անիոնային ԱԱՆ, ֆոսֆատներ, Էնզիմներ, օպտիկական սպիտակեցնող սյուլթերից: Հոսող՝ ըստ կիրառված հոտավորիչի: սպիտակությունը՝ 60 %-ից ոչ պակաս: Սանիտա կամ

				<p>համարժեք:Նախատեսված ավտոմատ մեքենաների համար, վախենում է խոնավությունից: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը 50%-ից ոչ պակաս:Ոչ ավելի, քան 20 կգ պոլիմերային փաթեթներով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ՀՀ կառավարության 2004 թ. դեկտեմբերի 16-ի N1795-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ Մակերևույթաակտիվ միջոցների և մակերևույթաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի >>: Օգտագործումից հետո, հագուստը չվնասի, հետքեր չթողնի, նստվածք չառաջանա:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИНТ.МЕНТАС ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУՀԼ-ՊՈԿԿ-ԷՍՃԱՊՁԲ-22/7-ԵԽ-1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
41	Luxe	Luxe	Стиральный порошок для автоматических стиральных машин	ՀՀ	Моющее средство для стирального порошка, гранулированное от белого до светло-желтого или цветного. Состав: до 5% катионных внешних активных веществ (МНК), содержащих поликарбоксилы, 5-15% кислородсодержащих отбеливателей, 15-30% анионных модификаторов, фосфаты, ферменты, от оптических отбеливателей. Запах в соответствии с используемым ароматом. белизна - не менее 60%. Санитарно-гигиенический или аналогичный. Предназначен для

					<p>автомобилей с автоматической коробкой передач, боится влаги. Срок годности не менее 50%, в полимерных упаковках не более 20 кг. Безопасность, маркировка Ц упаковка: Правительство РА 2004 г. «Технический регламент моющих средств, содержащих ПАВ, содержащих ПАВ» утвержден постановлением №1795 от 16 декабря 2006 года. После использования не повредить одежду, не оставить следов, не вызвать осадка.</p>
--	--	--	--	--	---