

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆոտոն ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/3-Վ-4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 58 | "Ոսկե Սեր, Ամասիայի պանրագործարան, Լոռվա կաթ, Գայանե Մարտիրոսյան ԱԶ, Ոսկե կաթ " | "Ոսկե Սեր, Ամասիայի պանրագործարան, Լոռվա կաթ, Գայանե Մարտիրոսյան ԱԶ, Ոսկե կաթ " | "Ոսկե Սեր, Ամասիայի պանրագործարան, Լոռվա կաթ, Գայանե Մարտիրոսյան ԱԶ, Ոսկե կաթ " | "Ոսկե Սեր, Ամասիայի պանրագործարան, Լոռվա կաթ, Գայանե Մարտիրոսյան ԱԶ, Ոսկե կաթ " | Կովի կաթից սերուցքային կարագ, յուղայնությունը՝ առնվազն 82 %, բարձր որակի, թարմ վիճակում, պրոտեինի պարունակությունը 0,7 գ, ածխաջուր 0,7 գ, 740 կկալ, չափաճարված 5-25 կգ: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 70 %: Մատակարարումը միայն ջերմակարգավորվող տրանսպորտային միջոցով: Պատվիրատուի հայացողությամբ պայմանագրի գործողության ողջ ժամանակահատվածում ցանկացած մատակարարված խմբաքանակից |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>փորձանմուշ կարող է մինչև 4 անգամ ուղարկվել փորձաքննության, որը կիրականացվի պատվիրատուի Նախընտրած փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպության կողմից: Իրականացված փորձաքննության դիմաց վճարումներն իրականացվում են մատակարարի կողմից:</p> |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Фотон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\text{U}\text{U}\text{Z}\text{L}\text{-}\text{U}\text{U}\text{U}\text{U}\text{-}\text{E}\text{U}\text{X}\text{U}\text{U}\text{Q}\text{F}\text{-}22/3\text{-U}\text{-}4$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 58 | | | | | |