

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՓԼԴԵՎԳԵՅՄ. ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	“Յոնիտեխ”ԲԲԸ	Carvis	MD-314SD+WiFi+G PS	Յոնիտեխ	Տեսահսկման համակարգ՝ 1. Պետք է պարունակի առնվազն մեկ տեսախցիկ, 2. Տեսախցիկը պետք է տեղադրված լինի տրանսպորտային միջոցի սրահում, 3. Տեսախցիկի պատկերը պետք է ընդգրկի տրանսպորտային միջոցի սրահը և մետաղադրամ ընդունող սարքը, 4. Տեսախցիկը պետք է բավարարի հետևյալ տեխնիկական պահանջներին՝ 4.1. Հակավանդալային պատյան, 4.2. Դիմացկուն մեքենայի թրթռումներին, 4.3. Գունավոր պատկերի և ձայնի տեսագրում, 4.4.

Գիշերային տեսագրման ռեժիմ, 4.5.
22-36վ լարումից միանալու
հնարավորություն 4.6. Ինտեգրված
կրիչ (SD կամ microSD) 4.7.
Տեսանյութի և ձայնի տեսագրում
ինտեգրված կրիչի վրա 4.8.
Նվազագույնը -20-ից +65 աստիճան
ջերմային պայմաններում
աշխատելու հնարավորություն 4.9.
Տեսագրված տեսանյութը
ինտեգրված կրիչի վրա առնվազն 7
օր պահպանելու հնարավորություն
4.10. Տեսագրման կադրերի քանակը՝
նվազագույնը 24 կ/վ 4.11. Պատկերի
զննահատումը՝ H264 կամ MJPEG 4.12.
Տեսանյութի ֆորմատը պետք է լինի
ընթեռնելի ցանկացած ծրագրային
նվազարկիչի համար 4.13.
Ինտեգրված ոսպնյակները՝ մինչև
3մմ 4.14. Նվազագույնը 100
աստիճանի անկյան
տեսանելիություն 4.15.
Կոմունիկացիոն պորտ՝
տեսախցիկին միանալու համար,
որը կարող է լինել նաև WiFi ցանցի
միջոցով 4.16. Անլար ցանցի միջոցով
տեսանյութը դիտելու
հնարավորություն 4.17. Առնվազն
մեկ տարի երաշխիքային

սպասարկում 5. Տեսախցիկի մոնտաժման աշխատանքները պետք է կատարվեն մատակարարի՝ Վաճառողի կողմից 6. Մոնտաժման աշխատանքները պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ 7. Մոնտաժային աշխատանքների արդյունքում բոլոր մալուխները և նյութերը պետք է լինեն քողարկված 8. Պետք է միանա տրանսպորտային միջոցի ընդհանուր սնուցման համակարգին և չպետք է խաթարի տրանսպորտային միջոցի հոսանքի սնուցման համակարգի աշխատանքը: Տեղադրման աշխատանքները և սնուցման միացումը պետք է իրականացվի տրանսպորտային միջոցի երաշխիքային սպասարկումը իրականացնող ընկերության հետ համաձայնեցված: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է մատակարարը՝ Վաճառողը: Վաճառողը գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս

					Ներկայացուցից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԷՓԼԴԵՎԳԵՅՍ. ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО "Юнитех"	Carvis	MD-314SD+WiFi+G PS	Юнитех	Տեսահսկման համակարգ՝ 1. Պետք է պարունակի առնվազն մեկ տեսախցիկ, 2. Տեսախցիկը պետք է տեղադրված լինի տրանսպորտային միջոցի սրահում, 3. Տեսախցիկի պատկերը պետք է ընդգրկի տրանսպորտային միջոցի սրահը և մետաղադրամ ընդունող սարքը, 4. Տեսախցիկը պետք է բավարարի հետևյալ տեխնիկական պահանջներին՝ 4.1. Հակավանդալային պատյան, 4.2. Դիմացկուն մեքենայի թրթռումներին, 4.3. Գունավոր պատկերի և ձայնի տեսագրում, 4.4.

Գիշերային տեսագրման ռեժիմ, 4.5.
22-36վ լարումից միանալու
հնարավորություն 4.6. Ինտեգրված
կրիչ (SD կամ microSD) 4.7.
Տեսանյութի և ձայնի տեսագրում
ինտեգրված կրիչի վրա 4.8.
Նվազագույնը -20-ից +65 աստիճան
ջերմային պայմաններում
աշխատելու հնարավորություն 4.9.
Տեսագրված տեսանյութը
ինտեգրված կրիչի վրա առնվազն 7
օր պահպանելու հնարավորություն
4.10. Տեսագրման կադրերի քանակը`
նվազագույնը 24 կ/վ 4.11. Պատկերի
զննահատումը` H264 կամ MJPEG 4.12.
Տեսանյութի ֆորմատը պետք է լինի
ընթեռնելի ցանկացած ծրագրային
նվազարկիչի համար 4.13.
Ինտեգրված ոսպնյակները` մինչև
3մմ 4.14. Նվազագույնը 100
աստիճանի անկյան
տեսանելիություն 4.15.
Կոմունիկացիոն պորտ`
տեսախցիկին միանալու համար,
որը կարող է լինել նաև WiFi ցանցի
միջոցով 4.16. Անլար ցանցի միջոցով
տեսանյութը դիտելու
հնարավորություն 4.17. Առնվազն
մեկ տարի երաշխիքային

սպասարկում 5. Տեսախցիկի մոնտաժման աշխատանքները պետք է կատարվեն մատակարարի՝ Վաճառողի կողմից 6. Մոնտաժման աշխատանքները պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ 7. Մոնտաժային աշխատանքների արդյունքում բոլոր մալուխները և նյութերը պետք է լինեն քողարկված 8. Պետք է միանա տրանսպորտային միջոցի ընդհանուր սնուցման համակարգին և չպետք է խաթարի տրանսպորտային միջոցի հոսանքի սնուցման համակարգի աշխատանքը: Տեղադրման աշխատանքները և սնուցման միացումը պետք է իրականացվի տրանսպորտային միջոցի երաշխիքային սպասարկումը իրականացնող ընկերության հետ համաձայնեցված: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է մատակարարը՝ Վաճառողը: Վաճառողը գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս

					Ներկայացուցից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	--