

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՈՉ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1/Բ/5/ՎՔՆ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Արգելակի հեղուկ DOT-4, SՊ 2451-001-52370640-03: DOT-4 դասի արգելակման հեղուկ: Համասեռ, թափանցիկ հեղուկ՝ բաց դեղինից մինչև մուգ դեղին: Կինեմատիկական մածուցիկությունը 100°C՝ ոչ պակաս 2 մմ<sup>2</sup>/վ, 50°C՝ ոչ պակաս 5 մմ<sup>2</sup>/վ, միևնուս 40°C՝ ոչ ավել 1450 մմ<sup>2</sup>/վ: Հեղուկի (չոր) եռման ջերմաստիճանը՝ 260°C-ից ոչ ցածր: Հեղուկի (խոնավ) եռման ջերմաստիճանը՝ 165°C-ից ոչ ցածր: Մեխանիկական խառնուրդների պարունակությունը՝ բացակա: 7-2462 մակնիշի ռետինի ծավալի փոփոխությունը 70°C-ում՝ 2-10 %: Կայունությունը բարձր ջերմաստիճանում՝ +50°C: Հոսունությունը և արտաքին տեսքը ցածր ջերմաստիճանում (-50°C-ի դեպքում՝ 6 ժամում), տեսքը՝ մաքուր և միատարր, նստվածք՝ բացակայություն, պղպջակի մակերևույթին հասնելու ժամանակը՝ ոչ ավել 35 վրկ: Դիմացկունությունը ջրի նկատմամբ (-40°C-ի դեպքում՝ 22 ժամում), տեսքը՝ մաքուր և միատարր, նստվածք՝ բացակայություն, պղպջակի մակերևույթին հասնելու ժամանակը՝ ոչ ավել 10 վրկ: Ջրածնային ցուցիչը, рН 7.5-9.0: Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի՝ 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 լիտրանոց տարաներով, պիտակավորված, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЖАК ЕВ ГОР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՈՁ ԷԸՃԱՊՁԲ-22/1/Բ/5/ԿՔԼ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	