

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/ԲԵՆՉԻՆ/ԴԻՉԵԼ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի                      |   |   |                     |   |
|-----------------|---|---|---|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը                      | ապրանքային նշանը                        | մակնիշը                                 | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1               | Ռոսնեֆտ<br>դիզելային վառելիք<br>ԴՎ-Ա-Կ5 | Ռոսնեֆտ<br>դիզելային վառելիք<br>ԴՎ-Ա-Կ5 | Ռոսնեֆտ<br>դիզելային վառելիք<br>ԴՎ-Ա-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ          | Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55 C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40 C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2 /վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0 C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ<br>հաստատված «Ներքին այրման<br>շարժիչային վառելիքների<br>տեխնիկական կանոնակարգի» |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО МАКС ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/ԲԵՆՁԻՆ/ԴԻՉԵԼ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1          |                        |               |       |                            |                            |