

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆՈՔԻԼԻՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3-ԵԽ-4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|---|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 85 | ՆՈՔԻԼԻՍ ԳՐՈՒՊ | ՆՈՔԻԼԻՍ ԳՐՈՒՊ | ՆՈՔԻԼԻՍ ԳՐՈՒՊ | ԱՐԱ-ԱՐԵԳ ՍՊԸ, Ամասիայի գլխավորող պանրագործարան ՍՊԸ, Վերխովսկի կոնսերվնի գավոդ, Կորենովսկի մալոչնի-կոնսերվնի կոմբինատ ՉԱՕ, ԱԳՐՈՊՐՈՂ ՍՊԸ, ԱՌԳԵ ԲԻՉՆԵՍ ՍՊԸ, Իչնյանսկի մալոչնո-կոնսերվնի կոմբինատ ՍԲԸ, Կուլայանսկիի ՄԿԿ | Խտացրած կաթ շաքարով, երկաթյա տարաներով, խոնավությունը՝ 26,5 %-ից ոչ ավելի, սախարոզը 43,5 %-ից ոչ պակաս, կաթնային չոր նյութերի զանգվածային մասը՝ 28,5 %-ից ոչ պակաս, թթվայնությունը՝ 48 ՕՏ-ից ոչ ավելի, յուղի զանգվածի բաժինը ոչ պակաս 8.5%-ից, սննդ. արժեքը՝ ճարպեր՝ 8.5 գ-ից ոչ պակաս, սպիտակուլցներ 7գ-ից ոչ պակաս, աշխաջեր՝ 50գ-ից ոչ պակաս, պիտանելիության մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 70 %: Պատվիրատուի |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | ՍԲԸ, Ռոգաչեվսկիի ՄԿԿ ՕԱՕ, Ալեքսեեվսկիի մ | հայացողությամբ պայմանգրի գործողության ողջ ժամանակահատվածում ցանկացած մատակարարված խմբաքանակից փորձանմուշ կարող է մինչև 4 անգամ ուղարկվել փորձաքննության, որը կիրականացվի պատվիրատուի նախընտրած փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպության կողմից: Իրականացված փորձաքննության դիմաց վճարումներն իրականացվում են մատակարարի կողմից: |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НОБИЛИС ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 0021-1004-1404020-22/3-00-4
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 85 | | | | | |