

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԻ ԵՆ ԷՅ ՊՌՈ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|-------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 60 | Emulex LPe31002-M6-D | Dell | Dell | Emulex LPe31002-M6-D | <p style="text-align: center;">Կրկնակի 16 Գբ օպտիկամանրաթելային ավիք HBA, ցածր պրոֆիլ: Սարքի տեսակը: Host Bus ադապտեր: Ձևի գործոնը Plug-in քարտ: Ինտերֆեյս տեսակ PCI Express 3.0 x8 PCI Տեխնիկական վերանայում: PCIe 3.0 Ցանցային կապ Պորտեր: 16 Գբ օպտիկամանրաթելային ավիք x 2 Միացման տեխնոլոգիա: Լարային Տվյալների հղման արձանագրություն: 16 Գբ օպտիկամանրաթելային ավիք Ընդարձակում / Միացում Ինտերֆեյսներ: 2 x 16 Գբ</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | օպտիկամանրաթելային ալիք Համատեղելիության մասին տեղեկատվություն Նախատեսված է Dell PowerEdge սերվերների համար: Emulex LPe31002-M6-D կամ համառժեք: Արտադրողի լիազորագիր նամակի (MAF) արկայություն |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖИ ЭН ЕЙ ПРО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦХЦП2Р-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 60 | Emulex LPe31002-M6-D | Dell | Dell | Emulex LPe31002-M6-D | Двухпортовый HBA-адаптер Fibre Channel 16 Гбит/с, низкопрофильный Общий Тип устройства. Адаптер главной шины Фактор формы. Вставная карта Тип интерфейса (шины): PCI Express 3.0 x8 Пересмотр спецификации PCI: PCIe 3.0 Сеть Порты: 16Gb Fibre Channel x 2 Технология подключения: Проводной Протокол канала передачи данных: 16-гигабитный оптоволоконный канал Расширение / подключение Интерфейсы: 2 оптоволоконных канала 16 Гбит/с Информация о |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | совместимости Разработано для серверов Dell PowerEdge. Emulex LPe31002-M6-D или равноценный. Наличие Наличие лицензии производителя (MAF |
|--|--|--|--|--|---|