

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իքս-Արթ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
38	Dell Inc	Dell	Dell PowerEdge R640	Dell Inc	2.5 շասսի` մինչև 8 կոշտ սկավառակներով և 3PCIe բնիկներով: 2x Intel Xeon Gold 6252 2.1G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933: Ակտիվացվաց է լրացուցիչ պրոցեսոր: DIMM բանկներ 2 պրոցեսորով համակարգի համար: 2x Ստանդարտ 1U ջերմացրիչ: Օպտիմիզացված կատարողականություն: 8x 64 ԳԲ RDIMM, 3200 MT/վ, երկակի աստիճան: Չկազմաձևված RAID: PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Mini քարտ: 2x 480 ԳԲ SSD

				<p>SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD: BIOS-ի կատարողականի կարգավորումներ: 8x ստանդարտ օդափոխիչներ R640-ի համար: Կրկնակի, տաք վարդակից, ավելորդ սնուցման աղբյուր (1+1), 750 Վտ: 2x C13-ից մինչև C14, PDU ոճ, 10 AMP, 6,5 ոտք (2 մ), հոսանքի լար: Riser Config 2, 3x16 LP: PowerEdge R640 MLK Մայր տախտակ: iDRAC9, Ձեռնարկություն. Intel X710 Dual Port 10GbE SFP+ &amp; i350 Dual Port 1GbE, rNDC: Emulex LPE 31002 Dual Port 16Gb Fiber Channel HBA, PCIe Low Profile: Ստանդարտ շրջանակ: Ուղեբեռի պիտակ. ReadyRails Լոգարիթմական ռելսեր մալուխի կառավարման հետ Արմ. iDRAC, գործարանային գաղտնաբառ: iDRAC Group Manager, Միացված է: 1 X SAS 12Gbps HBA արտաքին վերահսկիչ 2 X 12Gb HD-Mini SAS մալուխ, 2m3Yr Երաշխիք և աջակցություն: Dell PowerEdge R640 սերվեր: Արտադրողի լիազորագիր նամակի (MAF) արկայությունը պարտադիր է:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Икс-Арт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
38					