

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅԱՆ ՍԼՈՒԾՆՍ ԸՆԴ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-30/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
13	Обозначение производителя 7769 Диапазон крутящего момента 407 Нм - 1464.0 Нм Макс. ø винтов (8.8-12.9) M30 Макс. частота вращения 7000 мин-1 Профиль привода патрона четырёхгранный размер крепления инструмента 3/4 дюйм Максимальный расход воздуха 882 л/мин Присоединительная резьба NPT подключение сжатого воздуха 3/8 дюйм Рекомендуемый размер шланга (внутр. ø) 13 мм вес 3.15 кг Рабочий уровень шума 97 дБ(А) Макс. вибрация по EN12.6 м/м2 длина 200 мм







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՀԱՆ ՍԼՈՒԻՇԵԼՍ ԸՆԴ ՔՈՆՍՍԱԼԹԻՆԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-30/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
13	Обозначение производителя7769 Диапазон крутящего момента407 Нм - 1464.0 Нм Макс. ø винтов (8.8-12.9)M30 Макс. частота вращения7000 мин-1 Профиль привода патроначетырёхгранный размер крепления инструмента3/4 дюйм Максимальный расход воздуха882 л/мин Присоединительная резьбаNPT подключение сжатого воздуха3/8 дюйм Рекомендуемый размер шланга (внутр. ø)13 мм вес3.15 кг Рабочий уровень шума97 дБ(А) Макс. вибрация по EN12.6 м/м2 длина200 мм