

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՕՕ «ՅԼԱՐ ԳՕԼԴ»-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-36/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
11	Lukey 868 , Հպակային զոդում - տեղակայում/ապատեղակայում Ոչ հպակային զոդում` ջերմաօդային Ջերմաստիճանային ցուցանշում - առկա է Օգտագործվող հզորություն - 400Կտ Քաշը առավելագույնը` 3կգ, Լրակազմում- զոդիչին համապատասխան զոդանյութ 0,4կգ, փափուկ (ոյուրահալ), բաղադրությունը Sn80/Pb20, կաղապարը հաղորդալար անագ/բևեկնախեժով, □ 0,8 մմ, հալման ջերմաստիճանը` 183÷191°C, քաշը առավելագույնը 0,1 կգ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭЛАР ГОЛД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\text{ZU}^{\text{C}}\text{C}-\text{E}^{\text{C}}\text{X}^{\text{C}}\text{U}^{\text{C}}\text{U}^{\text{C}}\text{R}-36/22$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
11	Lukey 868 Контактная пайка - монтаж/демонтаж. Бесконтактная пайка - термовоздушная. Индикация температуры - да. Потребляемая мощность - 400Вт. Вес максимум - 3 кг. В комплекте- соответствующей паяльной станции припой 0,4кг мягкий (легкой плавки), состав- Sn80/Pb20, форма-проволка с олово/канифолью, \square 0,8мм, температура плавления $183\div 191^{\circ}\text{C}$, вес максимум-0,1кг.