

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՆՖԻՆԻՏԻ Գրուպ-1 ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մոնդի	Մոնդի	Մոնդի	Մոնդի	Թուղթ A4, օգտագործվում է տպագրության համար, չկավճապատված, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, պետք է համապատասխանի ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 կառավարման սերտիֆիկացման համակարգերին, խտությունը՝ համաձայն ISO 536 80գր/մ2, պայծառությունը՝ առնվազն 105%, սպիտակությունը՝ համաձայն ISO 11475 առնվազն 161 CIE%, հաստությունը՝ համաձայն ISO 534 առնվազն 104Մկմ, անթափանցելիությունը՝ համաձայն

				<p>ISO 2471 առնվազն 93%, անհարթությունը՝ 220 մլ/րոպե-ից ոչ ավել, խոնավությունը՝ 3,5-4,5%, քաշը 1 մ քառ - 80 գրամ, չափսը 210 մմ x 297 մմ, գույնը սպիտակ, մակերեսը հարթ, ծածկողականությունը ըստ պետական չափանիշների, նախատեսված՝ միակողմանի և երկկողմանի տպագրության համար:</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Инфинити груп-1 ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-УЦСУ-ЕЦΔЦηΩΡ-22/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Монди	Монди	Монди	Монди	Бумага формата А4, используемая для печати, немелованная, не содержащая волокон, полученная механическим путем, должна соответствовать системам сертификации ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, плотность по ISO 536 80 г/м2, белизна не менее 105%, белизна по ISO 11475 не менее 161 % CIE, толщина по ISO 534 не менее 104 мкм, водонепроницаемость по ISO 2471 не менее 93 %, неравномерность не более 220 мл/мин, влажность: 3,5-4,5 %, вес 1 м2 80 грамм, размер 210 мм x 297

					мм, цвет белый, поверхность гладкая, покрытие по ГОСТу, предназначено для односторонней, двусторонней печати.
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------