

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փայլակ Թևանյան Հակոբի-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՓԹ	Փայլակ Թևանյան Հակոբի	Կարկասը պատրաստվում է 30 մմ արտաքին տրամագծով պողպատե խողովակից, իսկ կախիչի երկու կողերը միմյանց միացնող թվով 3 հատ միջանկյալ ձողերը` 25 մմ արտաքին տրամագծով պողպատե խողովակից: Թվով 30 հատ կախիչները պատրաստվում են 10 մմ հաստության մետաղյա ձողերից, որոնց վրա տեղադրվում են պլաստմասսե գլխիկներ: Կախիչը ներկվում է մոխրագույն նիտրոէմալով: Կարկասի խողովակների բաց հատվածին տեղադրվում են պլաստմասսե խցափակումներ, իսկ ոտքերի պլաստմասսե խցափակումները պետք է լինեն գետնին հենվող կցաշուրթով: Երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան 1 տարի: Տեսքը և մնացած չափերը` համաձայն N 2 Էսքիզի:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Пайлак Теванян Акопович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏՆՏԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-22/2-ԿԳ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	ՓԹ	Пайлак Теванян Акопович	<p>Каркас изготовлен из стальной трубы наружным диаметром 30 мм, а 3 промежуточных стержня, соединяющих две стороны подвески, изготовлены из стальной трубы наружным диаметром 25 мм. 30 подвесов изготовлены из металлических стержней толщиной 10 мм, на которые надеты пластмассовые головки. Вешалка окрашена серой нитроэмалью.</p> <p>Пластиковые уплотнители устанавливаются в открытую часть труб каркаса, а пластиковые уплотнители ножек должны быть с отворотом, опирающимся на землю. Гарантийный срок не менее 1 года. Внешний вид</p> <p>Ա. Остальные размеры по эскизу № 2.</p>