

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փայլակ Թևանյան Հակոբի-ն ԿՄԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Փայլակ Թևանյան Հակոբի	Փայլակ Թևանյան Հակոբի	Աթոռ՝ նիկելապատ հիմնակմախքով, նստատեղերը և թիկնակը՝ 2.5սմ հաստությամբ, փափուկ սպունգով, պատված բարձրագարգ կտորով: Նստատեղի և թիկնակի հետևի մասերը պլաստմասե պատյաններով են: Աթոռի չափսերը. Գետնից մինչև նստատեղ՝ 49սմ, գետնից մինչև թիկնակի վերին մասը՝ 83սմ, նստատեղի և թիկնակի լայնությունը՝ 49սմ, նստատեղի խորությունը մինչև թիկնակ՝ 42սմ: Կարկասը նիկելապատ. Օվալ խողովակ՝ 30x15մմ, մետաղի պատի հաստությունը՝ 1.2մմ: Նստատեղի տակի և մեջքի հետևամասը պատված պլաստմասե,պատյանով : Գույնը համապատասխանեցնել տեղում







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Пайлак Теванян Акопович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУРՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
8	Пайлак Теванян Акопович	Пайлак Теванян Акопович	Стул с никелированным каркасом, сиденья и спинка толщиной 2,5 см, с мягкой губкой, обтянутой высококачественной тканью. Части сиденья со спинкой находятся в пластиковых корпусах. Размеры кресла. От пола до сиденья - 49 см, от земли до верхней части спинки - 83 см, ширина сиденья-спинки - 49 см, глубина сиденья до спинки - 42 см. Каркас никелирован. Овальная трубка: 30x15 мм, толщина металлической стенки: 1,2 мм. Спинка сиденья и спинка обтянута пластиком, с чехлом. Подбери цвет на месте