

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՅԿՈ ՍՊԸ-ն ՀԱՅՏ N ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի<br>տեխնիկական բնութագիրը   |
|--------------------|---|
| 1                  | Շերտերի քանակը 3 Նյութ-Սպանբոնդ /Մելտբլաուն/ Սպանբոնդ Գուլյնը կապույտ Ֆիլտրը-Մելտբլաուն, Ֆիլտրման մակարդակը 95% 3 մկր չափսի մասնիկների դեպքում Պաշտպանության դաս FFP1, Արտադրանքի ձևը-օմեգա Ամրացման տեսակ- կլոր ռետին Քթի Ֆիքսման մաս, Դիմակի չափսը մմ 175x95 Ջերմաստիճանի միջակայք, -5 մինչև +300C 95% օդի հարաբե-րական խոնավության դեպքում Պատրաստված են բարձր որակի հակա-ալերգիկ նյութից, Ճկուն միջադիր քթի հատվածում և հարմար ռետինե մասեր ականջների վրա ֆիքսելու համար Ապահովում են օդի լավ թափանցում և չեն խանգառում շնչառությանը Բակտերիալ մասնիկ-ների Ֆիլտրման բարձր աստիճան Նպաստում են ինֆեկցիոն հիվանդությունների կանխարգելմանը |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЛЕЙКО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՅՏ N ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар   |
|------------|--|
|            | технические характеристики   |
| 1          | <p>Շերտերի քանակը 3 Նյութ-Սպանբոնդ /Մելտբլաուն/ Սպանբոնդ Գուլյնը կապույտ Ֆիլտրը-Մելտբլաուն, Ֆիլտրման մակարդակը 95% 3 մկր չափսի մասնիկների դեպքում Պաշտպանության դաս FFP1, Արտադրանքի ձևը-օմեգա Ամրացման տեսակ- կլոր ռետին Քթի Ֆիքսման մաս, Դիմակի չափսը մմ 175x95 Ջերմաստիճանի միջակայք, -5 մինչև +30С 95% օդի հարաբերական խոնավության դեպքում Պատրաստված են բարձր որակի հակա-ալերգիկ նյութից, Ճկուն միջադիր քթի հատվածում և հարմար ռետինե մասեր ականջների վրա ֆիքսելու համար Ապահովում են օդի լավ թափանցում և չեն խանգառում շնչառությանը Բակտերիալ մասնիկ-ների Ֆիլտրման բարձր աստիճան Նպաստում են ինֆեկցիոն հիվանդությունների կանխարգելմանը</p> |