

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեքս-Պրո ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-39/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	TF42-10	TF42-10	ABB	գերբեռնվածության, ջերմային, ABB ապրանքանիշի, TF42-10 տեսակի անվանական աշխատանքային լարումը - 690Վ; անվանական աշխատանքային հոսանքը AC-3 - մինչև 20Ա; անվանական հաճախականությունը - 50Հց; ջերմային բաժանիչի անվանական արժեքը բեռի լրիվ հոսանքի-125%; ջերմային բաժանիչի դասը - 10; անվանական իմպուլսային դիմակայման լարումը -6կՎ; անվանական մեկուսացման լարումը - 690Վ; շահագործման օդի ջերմաստիճանը (-250C÷ +600C); բարձրությունը ծովի մակերևույթից - < 2000մ; թրթռակայունությունը (համաձայն IEC/EN60068-2-6) - 5գ/ 3-150Հց; հարվածադիմացկունությունը (համաձայն IEC/EN60068-2-27) -25գ/11մկրկ; ֆազի խզման զգայունությունը (համաձայն IEC/EN60947-4-1);

				պաշտպանության աստիճանը (համաձայն IEC 60947-1)
--	--	--	--	---

- IP20

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Алекс-Про» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЭЦЧ-ЕЦДЦПФ-39/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20	TF42-10	TF42-10	ABB	перегрузки, тепловое, АBB марки, TF42-10 номинальное рабочее напряжение - 690В; номинальный рабочий ток с АС-3 до 20А; номинальная частота- 50Гц; номинал теплового расцепителя от тока полной нагрузки-125%; класс теплового расцепителя-10; номинальное импульсное выдерживаемое напряжение - 6кВ; номинальное напряжение изоляции - 690В; температура воздуха при эксплуатации - (-250С÷ +600С); высота над уровнем моря - < 2000м; виброустойчивость (согласно IEC/EN60068-2-6) - 5г/ 3-150Гц; ударостойкость (согласно IEC/EN60068-2-27) - 25г/11мс; чувствительность к обрыву фазы (согласно IEC/EN60947-4-1); степень защиты (согласно IEC 60947-1) - IP20

