

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	in-Line	In-line universal 337; grey	In-line universal 337	Socorex	<p>Միկրոպիպետների կանգնակ 7 տեղանոց: Նախատեսված է հետևյալ միկրոպիպետների համար՝ ծավալը (մկլ)՝ 0,5-10; 2-20; 20-200; 100-1000 (մեկական հատ) Ավտոմատ պիպետների ամբողջությամբ ավտոկլավացվող են՝ 121°C ջերմաստիճանում: Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և</p>

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն: 0.5-10 մկլ պիպետի՝ Բաժանումը՝ 0.01 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ± 2.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ± 1.8%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ± 1.0%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ± 1.8%; միջին ծավալի դեպքում՝ ± 1.2%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ± 0.5%: 2-20 մկլ պիպետի՝ Բաժանումը՝ 0.02 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ± 2.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ± 1.8%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ± 1.0%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ± 1.7%; միջին ծավալի դեպքում՝ ± 1.0%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ± 0.5%: 20-200 մկլ պիպետի՝ Բաժանումը՝ 0.2 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ±

				<p>1.5%; միջին ծավալի դեպքում $\pm 1.1\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.6\%$: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.6\%$; միջին ծավալի դեպքում $\pm 0.4\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.2\%$: 100-1000 մկլ պիպետի՝ Բաժանումը՝ 1 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 1.5\%$; միջին ծավալի դեպքում $\pm 1.0\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.5\%$: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.5\%$; միջին ծավալի դեպքում $\pm 0.4\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.2\%$:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2020-ЕЭЭЭЭЭЭЭ-22/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					