

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փայլակ Թևանյան Հակոբի-ն ԷՎՃԱՊՁԲ-2022/16-18-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|--|
| | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 12 | ՓԹ | Փայլակ Թևանյան | <p>Սեղան-լվացարան պոլիպրոպիլենային աշխատանքային մակերեսով: Երկարություն՝ 1200 մմ ±5%, խորություն՝ 650 մմ ±5% բարձրություն՝ 900 մմ ±5% Աշխատանքային մակերեսը պոլիպրոպիլենից հակաթափվող եզրով, լվացարանի ներքին չափսը՝ 400*400*300 մմ ±5%, լվացարանը օժտված է ջրի վարարումից պաշտպանող համակարգով ջրի մակարդակի մինչև 270 մմ բարձրացման դեպքում; առկա է պոլիպրոպիլենային խրոցակ ամրացված շղթայով; սեղան-լվացարանի հենքը՝ հենարանային մետաղական տումբա, պատրաստված պողպատից, ներկված փոշի ներկով, գույնի տեսակը՝ RAL 7035 շագրենային կաշվի ֆակտուրայով: Ֆասադ՝ լամինացված ՄԴՖ մոխրագույն 16 մմ հաստությամբ; առանց դարակների, առանց փականի: Հավաքածուի մեջ ներառվում է՝ մեկ հատ պոլիպրոպիլենային կյովետ 410*470 մմ չափսերի, սիֆոն, գոֆրոշլանգ, մեկ լաբորատոր խառնիչ, երկու ճկուն ներդիրներ 1200 մմ ±5% երկարությամբ: Թաքցված կարկավորվող հենարաններ՝ 0-40 մմ, կարգավորումն իրականացվում է տումբայի ներսից: Ապրանքի արժեքը ներառում է նաև կահույքի հավաքման և տեղադրման</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | ծառայությունը: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, պարտադիր ներկայացնել ապրանքային նշանը և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն |
|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Пайлак Теванян Акопович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2022/16-18-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|--------------------|----------------------------|---|
| | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 12 | ФЮ | Пайлак Теванян | Стол-раковина с полипропиленовой рабочей поверхностью. Длина: 1200 мм ± 5%, глубина: 650 мм ± 5% высота: 900 мм ± 5% Рабочая поверхность с антиполипропиленовой кромкой, внутренний размер мойки: 400*400*300 мм ±5%, мойка оборудована с системой защиты от затопления при повышении уровня до 270 мм; полипропиленовая вилка с прикрепленной цепочкой; Основой стола-мойки является опорная металлическая помпа, изготовленная из стали, окрашенная порошковой краской, тип цвета RAL 7035 с текстурой лохматой кожи. Фасад: ламинированный МДФ серого цвета толщиной 16 мм; без полок, без замков. В комплект входят: одна полипропиленовая кювета размером 410*470 мм, сифон, гофрошланг, одна лабораторная мешалка, две гибкие вставки длиной 1200 мм ± 5%. Опоры скрытого монтажа, 0-40 мм, регулировка производится изнутри насоса. В стоимость изделия входит сборка мебели и услуга по установке. Гарантийный срок: не менее 1 года Товар новый, не бывший в употреблении, обязательно наличие товарного |

знака и/или информации производителя