

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հրանտ Վարդանյան-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Մոդել-IZO: Արմնկա կալները- մետաղական, (Մետաղյա պատերով խողովակ 20x20, պատի հաստուտյունը 1,5մմ), երեսապատումը-կտոր, գույնը՝ սև: Նստատեղը սպունգ 4սմ, մեջքի սպունգը՝ 2սմ: Խորհուրդ տրվող առավելագույն ծան	Մոդել-IZO: Արմնկա կալները- մետաղական, (Մետաղյա պատերով խողովակ 20x20, պատի հաստուտյունը 1,5մմ), երեսապատումը-կտոր, գույնը՝ սև: Նստատեղը սպունգ 4սմ, մեջքի սպունգը՝ 2սմ: Խորհուրդ տրվող առավելագույն ծան	Մոդել-IZO: Արմնկա կալները- մետաղական, (Մետաղյա պատերով խողովակ 20x20, պատի հաստուտյունը 1,5մմ), երեսապատումը-կտոր, գույնը՝ սև: Նստատեղը սպունգ 4սմ, մեջքի սպունգը՝ 2սմ: Խորհուրդ տրվող առավելագույն ծան	Մոդել-IZO: Արմնկա կալները- մետաղական, (Մետաղյա պատերով խողովակ 20x20, պատի հաստուտյունը 1,5մմ), երեսապատումը-կտոր, գույնը՝ սև: Նստատեղը սպունգ 4սմ, մեջքի սպունգը՝ 2սմ: Խորհուրդ տրվող առավելագույն ծան	Մոդել-IZO: Արմնկա կալները- մետաղական, (Մետաղյա պատերով խողովակ 20x20, պատի հաստուտյունը 1,5մմ), երեսապատումը-կտոր, գույնը՝ սև: Նստատեղը սպունգ 4սմ, մեջքի սպունգը՝ 2սմ: Խորհուրդ տրվող առավելագույն ծանրությունը-150կգ: Ապրանքի մատակարարումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված:

	րությունը-150կգ: Ապրանքի մատակարարումը իրականացնում է մատա	րությունը-150կգ: Ապրանքի մատակարարումը իրականացնում է մատա	րությունը-150կգ: Ապրանքի մատակարարումը իրականացնում է մատա	րությունը-150կգ: Ապրանքի մատակարարումը իրականացնում է մատա	
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Հրովիւ Վարդանիշիւի որակէ մասնակցի մը միջոցով մասնակցելու էլեկտրոնային աւկիոնի մը մէջ ընդհանուր 22/08 կոդով ներքեւ ներկայացուցած է իր աւկիոնի մը մասին լրիւ նկարագրումը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					