

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՆՖինիտի Գրուպ-1 ՍՊԸ-ն ԵԹ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	մակել	մակել	մակել	մակել	<p>1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասսե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի Էլեկտրական դիմադրությունը` R 1000 MOm, աշխատանքային ջերմաստիճանը` մինուս 30 0 C-ից մինչև +80 0 C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման Էլեկտրասարքավորումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի 1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասսե UL-94V, 1</p>

				<p>port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 ՄՕՄ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 0 C-ից մինչև +80 0 C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Инфинити груп-1 ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦХЦПЗР-22/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
26	макел	макел	макел	макел	Одно- или двухклавишный, пластмассовый, АЛ-94V, с 1 ячейкой port RJ11 1-ячеечный, электросопротивляемость ячейки - R 1000 МОм, рабочая температура - от - 30 0 С до +80 0 С, белого или молочного цветов. Безопасность - в соответствии с утвержденным Постановлением Правительства РА N 150-У от 3 февраля 2005г. "Техническим регламентом требований, предъявляемых к электроприборам низкого напряжения.