

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-23-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 5 | Onyx | Medtronic | <p style="text-align: center;">Պոլիէթիլենվինիլալկոհոլային սոսինձ խտությունը՝ 18:</p> <p>Պոլիէթիլենվինիլալկոհոլային սոսինձը բաղկացած է Էմբոլիկ նյութից՝ կազմված EVOH (Էթիլենացված սպիրտ)-ից, DMSO (դիմեթիլ սուլֆօքսիդ)-ից և մանրացված տանտալային փոշուց՝ ռենտգեն-տեսանելիությունն ապահովելու համար ֆյուլորոսկոպիայի տակ: Պոլիէթիլենվինիլալկոհոլային սոսինձի հեղուկ համակարգը բաղկացած է 1.5 մլ սրվակից, դիմեթիլ սուլֆօքսիդի 1.5 մլ սրվակից եւ երեք 1 մլ ներարկիչից պոլիէթիլենվինիլալկոհոլային սոսինձի համար: Պոլիէթիլենվինիլալկոհոլային սոսինձ 18-ում էթիլենացված սպիրտի պարունակությունը 6% է:</p> <p>Պոլիէթիլենվինիլալկոհոլային սոսինձ 18-ը իր ցածր խտության շնորհիվ՝ ավելի շատ է "ճանապարհորդում" և ունի ավելի խորը ներթափանցելություն: Վերջնական ամրությանը հասնում է 5 րոպեի ընթացքում: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Մատակարարելիս CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության</p> |

Ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:

