

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԳՐՈՎԵՏ ՍՊԸ-ն ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱԴՁԲ-22/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ZTown Development կամ www.icar.org կայքում ներառված այլ արտադրող	ZD Flex կամ www.icar.org կայքում ներառված այլ	ZD Flex XL կամ www.icar.org կայքում ներառված այլ	ZTown Development կամ www.icar.org կայքում ներառված այլ արտադրող	1. Ականջապիտակին ներկայացվող պահանջները. 1մեկ զույգ մեկ հատ ականջապիտակի «իգական» կցամասի երկարությունը՝ 65 մմ-ից մինչև 85 մմ, լայնությունը՝ 50 մմ-ից մինչև 65 մմ, իսկ «արական» կցամասի երկարությունը՝ 55 մմ-ից մինչև 75 մմ, լայնությունը՝ 50 մմ-ից մինչև 65 մմ, 2) «իգական» կցամասը պետք է մակնշված լինի 3 կամ 4 տողերով՝ վերևից 1-ին տողի բարձրությունը առնվազն 8 մմ, 2-րդ տողի բարձրությունը՝ QR կոդ) առնվազն 15 մմ, 3-րդ ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում 4-րդ

					տողերի բարձրությունն՝ առնվազն 15 մմ և յուրաքանչյուր թվի տառի լայնությունը՝ առնվազն 8 մմ, միջթվային հեռավորությունը՝ առնվազն 2 մմ, 3յուրաքանչյուր «իգական» կցամասի 2-րդ տողում՝ արագ արձագանքման QR կոդ, 4յուրաքանչյուր ականջապիտակի QR կոդը պետք է իր մեջ պարունակի՝ https://anipas.am/t/xxxxxxxxxx հղումը, որտեղ xxxxxxxxxxxx այդ ականջապիտակի նույնականացման համարն է, 5«արական» կցամասը պետք է մակնշված լինի 3 կամ 4 տողերով՝ վերևից 1-ինի բարձրությունն առնվազն 8 մմ, 2-րդ ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում 3-րդ տողերի բարձրությունն՝ առնվազն 10 մմ և յուրաքանչյուր թվի տառի լայնությունն՝ առնվազն 8 մմ, միջթվային հեռավորությունն՝ առնվազն 2 մմ, վերջին տողի բարձրությունն՝ առնվազն 5 մմ, 6 ականջապիտակի գույնը՝ դեղին, 7 ջերմակայունությունը՝ 550 C մինչև +550 C, 8 ականջապիտակները պետք է ունենան առաջնային և
--	--	--	--	--	---

					երկրորդային փաթեթավորում, համապատասխանաբար մինչև 100 գույգ և մինչև 1000 գույգ քանակներով և ըստ նույնականացման AM XXX XXXXXX- ից AM XXX XXXXXX միջակայքում գտնվող չկրկնվող թվեր՝ հերթական համարներ, 9երկրորդային փաթեթավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկրի, կազմակերպության անվանումները, քանակը և համարների միջակայքը, արտադրման ժամկետը, ականջապիտակների կցամասերի չափերը, գույնը, ջերմակայունությունը: 2. Արտադրանքին ներկայացվող պահանջները. Լազերային եղանակով երկկողմանի տպագրված (մակնշված) մեկանգամյա օգտագործման համար նախատեսված խոշոր եղջերավոր կենդանու ականջապիտակները պետք է՝ 1) պատրաստված լինեն ջերմապլաստիկ պոլիուրեթանային ճկվող, պլաստիկ նյութից (կամ կարող են պարունակել քայքայում չառաջացնող մետաղական ներդիրներ կամ ծայրակալներ),
--	--	--	--	--	---

						2) կենդանու երկու զույգ աջ և ձախ ականջների ականջապիտակների՝ «իգական» և «արական» կցամասերի վրա պետք է նշված լինի Հայաստանի Հանրապետություն՝ «AM» և միևնույն իննանիշ չկրկնվող նույնականացման անհատական համարը, որի վերջին թիվը վերստուգիչ համարն է, 3) ականջապիտակի նույնականացման համարները պետք է դասավորված լինեն առավելագույնը 2 շարքով, 4) վերստուգիչ համարը կարող է լինել մինչև 25%-ով ավելի փոքր չափսի, 5) վերստուգիչ համարի գեներացման բանաձևը գնորդը կտրամադրի մատակարարին՝ մրցույթի հաղթող ճանաչվելուց հետո, 6) երկու զույգ աջ և ձախ ականջների ականջապիտակների ինչպես արական, այնպես էլ իգական կցամասերի արտաքին մակերևույթների վրա պահանջվող տվյալները պետք է համընկնեն, լինեն չճշգրտվող՝ առնվազն 2 մմ լայնությունը սև ներկով տպագրված և դյուրընթեռնելի կենդանու ողջ կյանքի ընթացքում: 3. Գրանցմանը
--	--	--	--	--	--	--

ԱԳՐՈՎԵՏ	ՍԴԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԸԸ-ԸԱՃԱՊԲ-22/18	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара представляет полное описание предлагаемого им товара.			և արտադրող կազմակերպության առնչվող պահանջները. 1) ականջապիտակների առավել արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ ցուցումներ, 2) արտադրողի կողմից տրված պարտավորագիր, համաձայն որի նա պարտավորվում է այլ հաճախորդի համար նույն չափերի համարներով ականջապիտակներ տրամադրել 4-րդ տեխնիկական հատվածում նշված հատկանիշներով. 4. Որակի տեխնիկական հատկանիշները. 1) մատակարարված ականջապիտակները պետք է համապատասխանի մոդուլի պահանջներին. 1) նեղ գոյգ մեկ հատ հատուկ ներկայացված «իգան» ականջապիտակի «իգան» տեխնիկական պահանջներին, 2) կցամասի երկարությունը՝ 65 մմ-ից ակնհայտապես ավելի պետք է մինչև 85 մմ, լայնությունը՝ 50 մմ-ից ավելի պետք է մինչև 65 մմ, իսկ «արիվան» հաշվառման միջազգային կոմիտեի կցամասի երկարությունը՝ 55 մմ-ից (ICAR) պաշտոնական կայքում՝ http://www.icar.org/, 3) մինչև 65 մմ, 2) «իգան» կցամասը ականջապիտակի երկայնական առանցքի ուղղությամբ, որը տողերով կցված 1-ին տողի կիսմասի զննողի կողմից բարձրությունը առնվազն 8 մմ, 2-րդ մատակարարող հատուկ է լիցսի տողի բարձրությունը՝ 0,8 կողմից միջոցով պատկարացնելով առնվազն 15 մմ, 3-րդ խնայման 7-րդ պահանջներին օրվա ընթացքում մատակարարողի համարներով 4-րդ պարտավոր է տրամադրել նոր
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	марка	наименование производителя
1	ZTown Development կամ www.icar.org կայքում ներառված այլ արտադրող	ZD Flex կամ www.icar.org կայքում ներառված այլ	ZD Flex XL կամ www.icar.org կայքում ներառված այլ	ZTown Development կամ www.icar.org կայքում ներառված այլ արտադրող	1. Ակնհայտապես ներկայացվող համապատասխանի մոդուլի պահանջներին. 1) նեղ գոյգ մեկ հատ հատուկ ներկայացված «իգան» ականջապիտակի «իգան» տեխնիկական պահանջներին, 2) կցամասի երկարությունը՝ 65 մմ-ից ակնհայտապես ավելի պետք է մինչև 85 մմ, լայնությունը՝ 50 մմ-ից ավելի պետք է մինչև 65 մմ, իսկ «արիվան» հաշվառման միջազգային կոմիտեի կցամասի երկարությունը՝ 55 մմ-ից (ICAR) պաշտոնական կայքում՝ http://www.icar.org/, 3) մինչև 65 մմ, 2) «իգան» կցամասը ականջապիտակի երկայնական առանցքի ուղղությամբ, որը տողերով կցված 1-ին տողի կիսմասի զննողի կողմից բարձրությունը առնվազն 8 մմ, 2-րդ մատակարարող հատուկ է լիցսի տողի բարձրությունը՝ 0,8 կողմից միջոցով պատկարացնելով առնվազն 15 մմ, 3-րդ խնայման 7-րդ պահանջներին օրվա ընթացքում մատակարարողի համարներով 4-րդ պարտավոր է տրամադրել նոր

[illegible]

[illegible]

					և արտադրող կազմակերպությանն առնչվող պահանջները. 1) ականջապիտակների առավել արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ ցուցումներ, 2) արտադրողի կողմից տրված պարտավորագիր, համաձայն որի նա պարտավորվում է այլ հաճախորդի համար նույն չկրկնվող նույնականացման անհատական համարներով ականջապիտակներ չարտադրել: 4. Որակի պահանջները. 1) մատակարարված ապրանքը պետք է համապատասխանի մրցույթի հայտով ներկայացված տեխնիկական պահանջներին, 2) ականջապիտակները պետք է ներառված լինեն Կենդանիների հաշվառման միջազգային կոմիտեի (ICAR) պաշտոնական կայքում՝ http://www.icar.org/, 3 ականջապիտակի խոտանի առակայության դեպքում, որը կհիմնավորվի գնորդի կողմից, մատակարարը հայտը էլ. փոստի միջոցով ստանալուց հետո՝ 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում պարտավոր է տրամադրել նոր
--	--	--	--	--	--

						ականջապիտակ՝ խոտանված ականջապիտակի նույնականացման համարով, 5. Ընդհանուր տեղեկատվություն. 1) Ականջապիտակների մեկ հատը դիտարկում է մեկ զույգ, ընդհանուր քանակը՝ 1 600 000 զույգ, 2) «Հայաստանի Հանրապետությունում խոշոր եղջերավոր կենդանիների համարակալման և հաշվառման ծրագրի» շրջանակներում նախատեսվում է նաև սեղմիչ աքցանների ձեռքբերում, որը պետք է համապատասխանի սույն մրցույթում հաղթող ճանաչված մատակարարի կողմից տրամադրված ականջապիտակներին՝ անհրաժեշտության դեպքում կտրամադրվի ականջապիտակի նմուշը, 3) մատակարարումն իրականացվելու է փուլային, 4) ականջապիտակի կորստի դեպքում՝ մատակարարը գնորդի կողմից նախապես տրամադրված հերթական համարակալման ցուցակի հայտը էլ. փոստի միջոցով ստանալուց հետո՝ 7
--	--	--	--	--	--	--

					աշխատանքային օրվա ընթացքում պարտավոր է տրամադրել նոր ականջապիտակ՝ կորսված ականջապիտակի նույնականացման համարով, 5) կորստի դեպքում վերականգնված ականջապիտակները կհաշվարկվեն պատվիրված ականջապիտակների ընդհանուր թվաքանակի մեջ, 6) 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետի դեպքում՝ վերականգնված ականջապիտակները չեն հաշվարկվի պատվիրված ականջապիտակների ընդհանուր թվաքանակի մեջ, 7) պայմանագրի կատարումն ավատված կհամարվի վերջին խմբաքանակը հանձնելուց հետո, 8) մատակարարը պարտավոր է ապրանքը տեղափոխել մատակարարման վայր և բեռնաթափել պահեստում: հատ 1600000 Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելուց հետո առաջին 800 000 հատ (800 000 զույգ) խմբաքանակը՝ 45-րդ օրը, հաջորդիվ՝ պահանջվող խմբաքանակի վերաբերյալ գնորդի կողմից կներկայացվի պաշտոնական գրություն, որը ստանալուց հետո ապրանքը պետք է
--	--	--	--	--	---

					մատակարարվի 45 օրվա ընթացքում: /ՀՀ ք. Երևան, Էրեբունի 12/ Այլ պայմաններ՝ Մասնակցի կողմից առկա է ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման, ինչպես նաև պայմանագրի կատարման փուլում համապատասխանության սերտիֆիկատի ներկայացման անհրաժեշտությունը:
--	--	--	--	--	--