

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեքսան Միքայելյան ԱԶ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-63/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|--|
| 6 | D-LINK DGS-3200-28, L2 դեկավարվող սվիչ 24-Port 10/100/1000BASE-T և 4-Port 1000Base-X SFP, օպերատիվ հիշողության նվազագույն ծավալը՝ 256Մբ, ֆլեշ հիշողության ծավալը նվազագույնը՝ 32Մբ, ներքինի թողունակությունը նվազագույնը՝ 12,8Գբիթ/վ, MAC հասցեների աղյուսակի չափը՝ 16000, դեկավարումը՝ վահանակային պորտ, Web-ինտերֆեյս, ապահովում Telnet, ապահովում SNMP, քաշը առավելագույնը՝ 2,1կգ, լինի համատեղելի՝ D-Link DEM-330R/3km, D-Link DEM-330T/3km, D-LinkDEM- 331R/20km, D-LinkDEM-331T/20km SFP մոդուլների հետ: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Алексан Микаелян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-63/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|--|
| | технические характеристики |
| 6 | D-LINK DGS-3200-28, L2 դեկավարվող սվիչ 24-Port 10/100/1000BASE-T և 4-Port 1000Base-X SFP, օպերատիվ հիշողության նվազագույն ծավալը՝ 256Մբ, ֆլեշ հիշողության ծավալը նվազագույնը՝ 32Մբ, ներքինի թողունակությունը նվազագույնը՝ 12,8Գբիթ/վ, MAC հասցեների աղյուսակի չափը՝ 16000, դեկավարումը՝ վահանակային պորտ, Web-ինտերֆեյս, ապահովում Telnet, ապահովում SNMP, քաշը առավելագույնը՝ 2,1կգ, լինի համատեղելի՝ D-Link DEM-330R/3km, D-Link DEM-330T/3km, D-LinkDEM- 331R/20km, D-LinkDEM-331T/20km SFP մոդուլների հետ: |