

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԻՆՆԵՐ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	<p>Չափսը՝ 1500x5000x2700մմ. Ծածկի չափսը՝ 1500x5000մմ. Տաղավարի չափսը՝ 920x4120մմ. Նստարանի չափսը՝ 450x2000x500մմ. Կարկասը՝ մետաղյա քառակուսի խողովակ՝ 60x60x2մմ / 60x40x2մմ / 10x20x1.5մմ / 20x50x2մմ. Ծածկը՝ պոլիկարբոնատ 10 մմ շագանակագույն 1500x5000մմ. Գովազդային մասը՝ 800x1450մմ, երկկողմանի լուսավորված, օրգանական ապակի 3մմ. Կողային հատվածը՝ 800x1450մմ, գունավոր օրգանական ապակի 3մմ. Հետնամասը՝ 4100x1450մմ, գունավոր օրգանական ապակի 3մմ, ուժեղացված շրջանակով. Ներկումը՝ հակակոռոզիոն ակրիլային ներկ, գույնը՝ ըստ Գնորդի ընտրության. Լուսավորություն՝ լուսադիոդային լուսատուներ՝ ներդրված մետաղյա քառակուսի խողովակում. Լուսատու՝ լուսադիոդային գծային ներդրվող լուսատու 35x450մմ, 4000Կ, 20Վտ, 4 հատ. USB HUB 2.0 7-ելքային լիցքավորիչ. Սենսոր գիշեր-ցերեկ AS 10A. Գունավոր Էլեկտրոնային ցուցատախտակ կանգառի համար 400x600մմ. Տեսախցիկ՝ 5MP արտաքին տեսախցիկ, 1/2.7 CMOS մատրիցա, պատկերի որակ 5MP (2592*1944) @20 fps, մոտորիզացված օբյեկտիվ 2.7-12մմ, H.265 կոդավորում, ներկառուցված ԻԿ ԼԵԴ, հեռավորություն մինչև 30մ, ROI, SMART H.264+/H.265+, WDR, 3D NR, HLC, BLC: Խելացի հնարավորություններ՝ ներխուժում, գծի անցում, մինչև 256 GB Micro SD քարտի ապահովում, 12V DC/POE սնուցում, IP67 պաշտպանություն. Ինտերնետ կապի հասանելիություն. Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365 օրացուցային օր (գծագիրը կցվում է):</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՎԻՆՆԵՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	<p>Չափսը՝ 1500x5000x2700մմ. Ծածկի չափսը՝ 1500x5000մմ. Տաղավարի չափսը՝ 920x4120մմ. Նստարանի չափսը՝ 450x2000x500մմ. Կարկասը՝ մետաղյա քառակուսի խողովակ՝ 60x60x2մմ / 60x40x2մմ / 10x20x1.5մմ / 20x50x2մմ. Ծածկը՝ պոլիկարբոնատ 10 մմ շագանակագույն 1500x5000մմ. Գովազդային մասը՝ 800x1450մմ, երկկողմանի լուսավորված, օրգանական ապակի 3մմ. Կողային հատվածը՝ 800x1450մմ, գունավոր օրգանական ապակի 3մմ. Հետնամասը՝ 4100x1450մմ, գունավոր օրգանական ապակի 3մմ, ուժեղացված շրջանակով. Ներկումը՝ հակակոռոզիոն ակրիլային ներկ, գույնը՝ ըստ Գնորդի ընտրության. Լուսավորություն՝ լուսադիոդային լուսատուներ՝ ներդրված մետաղյա քառակուսի խողովակում. Լուսատու՝ լուսադիոդային գծային ներդրվող լուսատու 35x450մմ, 4000Կ, 20Վտ, 4 հատ. USB HUB 2.0 7-ելքային լիցքավորիչ. Սենսոր գիշեր-ցերեկ AS 10A. Գունավոր էլեկտրոնային ցուցատախտակ կանգառի համար 400x600մմ. Տեսախցիկ՝ 5MP արտաքին տեսախցիկ, 1/2.7 CMOS մատրիցա, պատկերի որակ 5MP (2592*1944) @20 fps, մոտորիզացված օբյեկտիվ 2.7-12մմ, H.265 կոդավորում, ներկառուցված ԻԿ ԼԵԴ, հեռավորություն մինչև 30մ, ROI, SMART H.264+/H.265+, WDR, 3D NR, HLC, BLC: Խելացի հնարավորություններ՝ ներխուժում, գծի անցում, մինչև 256 GB Micro SD քարտի ապահովում, 12V DC/POE սնուցում, IP67 պաշտպանություն. Ինտերնետ կապի հասանելիություն. Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365 օրացուցային օր (գծագիրը կցվում է):</p>