

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԼՏԵՔ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/7-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
44	Արտ Պլաստ	Արտ Պլաստ	Պատրաստված է սպիտակ գույնի պրոֆիլներից, բռնակով, ծխնիներով, փականով և բանալիներով, փականի միջուկով: Պրոֆիլների չափը՝ ա. շրջանակ՝ 6.3x6.1x4.4 սմ, բ. գոտի՝ 8.2x6.1x4.2 սմ, գ. դռան փեղկ՝ 8.5x6.1x10.8 սմ, դ. ցինկապատ մետաղական ներդիրներով, ե. դռան փեղկի ցինկապատ մետաղական ներդիր 1.8 մմ հաստությամբ, գ. 8 մմ լամինացված «ԴՍՊ», Է. երկտակ 4 մմ հաստության ապակիներից պատրաստված հերմետիկ, 20 մմ-ոց ապակեփաթեթներով, տեղադրումով, դռների ամբողջ կողմերը ներարկելով փրփրապլաստով, երկաթ գամերով ամրացումով. Երաշխիքային ժամկետ 365 օրացուցային օր:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱԼՏԵՔ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2022/7-2-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
44	Արտ Պլաստ	Արտ Պլաստ	Պատրաստված է սպիտակ գույնի պրոֆիլներից, բռնակով, ծխնիներով, փականով և բանալիներով, փականի միջուկով: Պրոֆիլների չափը՝ ա. շրջանակ՝ 6.3x6.1x4.4 սմ, բ. գոտի՝ 8.2x6.1x4.2 սմ, գ. դռան փեղկ՝ 8.5x6.1x10.8 սմ, դ. ցինկապատ մետաղական ներդիրներով, ե. դռան փեղկի ցինկապատ մետաղական ներդիր 1.8 մմ հաստությամբ, գ. 8 մմ լամինացված «ԴՍՊ», է. երկտակ 4 մմ հաստության ապակիներից պատրաստված հերմետիկ, 20 մմ-ոց ապակեփաթեթներով, տեղադրումով, դռների ամբողջ կողմերը ներարկելով փրփրապլաստով, երկաթ գամերով ամրացումով. Երաշխիքային ժամկետ 365 օրացուցային օր: