

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊՍԵԼ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |               |                                 |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը       | արտադրողի<br>անվանումը          | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 23                 | Intel Core i5         | Intel Core i5       | Intel Core i5 | հավաքվել է<br>«Կոմպսել» ՍՊԸ-ում | CPU min. i5 12Gen, 10 միջուկ, 16<br>թել, բազային հաճախականություն<br>2,8 ԳՀց, տուրբո<br>հաճախականություն 4,9 ԳՀց, քեշ<br>20 ՄԲ: Մայր տախտակ - Z690<br>չիպսեթ , 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0<br>x16, 2x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1,<br>3x M ստեղնաշարեր` PCIe 4.0 x4<br>ռեժիմի աջակցությամբ, 4x SATA<br>Thunderx 1 գլխիկ: Մայր տախտակի<br>հետևի պորտեր - min. 1x 2.5Gb<br>Ethernet պորտ, 1x HDMI 2.1, 1x<br>DP1.4, 2x USB3.2 Gen 1 պորտ, 2x<br>USB2.0 պորտ, 1x USB3.2 Gen 2x2<br>պորտ, 1x USB3.2 Gen 2 պորտ, ձայն |

7.1, PS/ 2 Combo պորտ. Պրոցեսորի հովացուցիչ - PWM, անաղմուկ հովացուցիչ, առավելագույնը 28 դր 100% կատարողականությամբ, 1x 120 մմ հովացուցիչ՝ շնածկների լողակների շեղբերով, 4x պղնձե ջերմային խողովակներ, TDP 160W, MTBF min. 300.000 ժամ.  
Հիշողություն - DDR5 2x16GB (ընդհանուր՝ 32GB), 5200Mhz, CL38, ռադիատորներով, Intel XMP 3.0 սերտիֆիկացված հիշողություն: SSD NVMe m.2, 500 ԳԲ, PCIe Gen 3.0 x4, MLC, կարդալու/գրելու արագությունը 3100/2600 Մբիթ/վրկ: IOPS նվազագույնը 400K: MTBF 1,5 մլն. HDD 24/7 load, 4TB, SATA, 3.5", 7.2K, 256Mb cache, MTBF 2 մլն. ժամ, բայթ մեկ հատվածի համար 512. VGA քարտ - Pci-E 4.0 x16, min. 12 ԳԲ, GDDR6, 192 բիթ, OC, հիշողության ժամ 15000 ՄՀգ, 360 Գբ/վ, միջուկային ժամացույց մին. 1836 ՄՀգ, Cuda միջուկներ 3584, DirectX 12 Ultimate, 3x լուռ հովացուցիչներ, 2x HDMI, 2x DP պորտ: PSU 700W, 87% արդյունավետություն, APFC, լրիվ մոդուլային, 140 մմ օդափոխիչ

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>խելացի ջերմաստիճանի կառավարմամբ, MTBF 100K ժամ, հարթ մալուխներ, պաշտպանություն - SCP, OPP, OVP: Միակցիչներ - min. 6x SATA, 3x Molex, 4x VGA 6+2 կեռ: Պատյանների աջակցություն մինչև E-ATX հիմնական տախտակ, նվազագույն 1x USB 3.0 և 2x USB2.0 պորտերով առջևում, 1x 5.25", 2x 3.5", 3x 2.5", տեղադրված 2x120 մմ FAN, TG պատուհան, փոշու զտիչներ ներքևում և վերևում, սև: Ներքևի ամրակ PSU: Լրիվ չափի ստեղնաշար, USB, սև, չթափվող շասսի և ցածր պրոֆիլի ստեղներ, մինչև 10 միլիոն ստեղնաշարեր: Մկնիկի USB, սև, մալուխի երկարությունը 1,8 մ, 1000 DPI, Կոճակների քանակը. 3. սև.</p> |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО КОМПСЕЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦДЦП2Р-22/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 23         |                        |               |       |                            |                            |