

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՍՈՒՐ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Logitech	Logitech	C930E	Logitech	<p>Վեբ-տեսախցիկ - ՉԱՓԵՐԸ - ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՖԻԿՐԱՑՎԱԾ ՄԵՆՏԱԺՈՂՈՂ ԿԼԻՊ Բարձրություն՝ 1,69 դյույմ (43 մմ), լայնություն՝ 3,70 դյույմ (94 մմ), խորություն՝ 2,80 դյույմ (71 մմ) Մալուխի երկարությունը՝ 5 ֆտ (1,5 մ), քաշը՝ 5,71 ունցիա (162 գ) ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ - Համատեղելի է Windows® 8 կամ ավելի նոր տարբերակների հետ macOS® 10.7 կամ ավելի նոր, Chrome™ OS տարբերակ 29.0.1547.70 և ավելի բարձր 1080p վիդեո հոսքի համար անհրաժեշտ է 2 ԳԲ կամ ավելի RAM</p>

1 ԳԲ սովորաբար անհրաժեշտ է 720p, USB-A պորտի հոսքի համար Համատեղելի է Microsoft DirectShow-ի հետ, աշխատում է հանրաճանաչ գանգերի հարթակների հետ ՀԱՄԱՏԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ - Բոլոր UVC հավելվածները H.264 Skype-ի համար բիզնեսի համար ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ Բազմաթիվ լուծումներ - 1080p/30fps (մինչև 1920 x 1080 պիքսել) 720p/30fps (մինչև 1280 x 720 պիքսել) աջակցվող հաճախորդների հետ՝ H.264 վիդեո սեղմում Տեսախցիկի մեզապիքսել՝ 3 - Ֆոկուսի տեսակը՝ Ավտոֆոկուս Ոսպնյակի տեսակը՝ Ապակի - Ներկառուցված խոսափող՝ ստերեո, երկակի բազմակողմանի խոսափողի միջակայք՝ մինչև 3 ֆտ (1 մ) - անկյունագծային տեսադաշտ (dFoV)՝ 90° Թվային խոշորացում՝ 4x - USB միացում՝ USB-A plug-and-play Rightlight™ 2 տեխնոլոգիա՝ տարբեր լուսավորության միջավայրերում, Նույնիսկ ցածր լույսի ներքո, պարզության համար Լրացուցիչ տեսախցիկի կարգավորումների հավելված՝ ոլորման, թեքության և

				<p>խոշորացման կառավարման համար Կցվող գաղտնի կափարիչը, եռոտանի համար պատրաստի ունիվերսալ մոնտաժային սեղմակը տեղավորվում է նոութբուքերի համար ՓԱԹԵԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ - Վեր- տեսախցիկ 5 ֆտ (1,5 մ) միացված USB-A մալուխով: Կցվող գաղտնիության կափարիչ - Օգտագործողի փաստաթղթեր: ԵՐԱՇԽԻՔԻ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - 3 տարվա Սահմանափակ ապարատային երաշխիք Logitech C930E BUSINESS WEBCAM</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЛЕМУР ТРЕЙД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦДЦП2Р-22/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	Logitech	Logitech	C930E	Logitech	Веб-камера - РАЗМЕРЫ - ВКЛЮЧАЯ ФИКСИРОВАННУЮ МОНТАЖНУЮ ЗАЖИМУ Высота: 1,69 дюйма (43 мм), ширина: 3,70 дюйма (94 мм), глубина: 2,80 дюйма (71 мм) Длина кабеля: 5 футов (1,5 м), Вес: 5,71 унции (162 г) СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ - Совместимость с Windows® 8 или более поздней версии macOS® 10.7 или более поздней версии, Chrome™ OS версии 29.0.1547.70 или более поздней версии Для потоковой передачи видео 1080p требуется 2 ГБ ОЗУ или больше. 1 ГБ обычно

требуется для потоковой передачи 720p, порт USB-A Совместим с Microsoft DirectShow, работает с популярными платформами для звонков СОВМЕСТИМОСТЬ — все приложения UVC H.264 для Skype для бизнеса ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Несколько разрешений — 1080p/30fps (до 1920 x 1080 пикселей) 720p/30fps (до 1280 x 720 пикселей) с поддерживаемыми клиентами сжатия видео H.264 Мегапикселей камеры: 3 - Тип фокусировки: Автофокус Тип объектива: Стекло. Встроенный микрофон: стерео, двойной всенаправленный. Диапазон микрофона: до 3 футов (1 м) - Угол обзора по диагонали (dFoV): 90° Цифровой зум: 4-кратный - USB-подключение: USB-A plug-and-play Технология Rightlight™ 2 для четкости изображения в различных условиях освещения, даже при слабом освещении Дополнительное приложение «Настройки камеры» для управления панорамированием, наклоном и масштабированием

				<p>Съемная защитная шторка, универсальный монтажный зажим для штатива подходит для ноутбуков СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ - Веб-камера с подключенным кабелем USB-A длиной 5 футов (1,5 м). Прикрепляемая защитная шторка — документация пользователя. ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ — 3 года ограниченной гарантии на оборудование Logitech C930e BUSINESS WEBCAM</p>
--	--	--	--	---