

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ ՊՐՈՋԵԿՏ-ն ՀԱՅՏ N ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Carbon brush NCC634	Haimen Shuguang Carbon Industry	NCC634	Haimen Shuguang Carbon Industry Co., Ltd.	Էլեկտրական ածուխ (Ածխածնի խոզանակ) Նյութը՝ (տեսակը) -NCC634, Չափսերը - 32 x 32 x 64 մմ, Տեսակարար դիմադրությունը- 18μΩm Կարծրությունը - 16HS Հոսանքի խտությունը - 10 Ա/սմ2 Խտությունը- 1,28գ/սմ3 Շփման միջին գործակիցը-0,22-0,4 μ օգտագործվում է Էլեկտրակայանների գեներատորներում և տուրբոգեներատորների գերարագ կոնտակտային օղակների համար Գեներատորի արագությունը 3000պտ/ր Էլեկտրական ածուխի

					մատակարարումը համաձայն կից գծագրի: Ապրանքը արտադրված է 2022 թվականին:
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

РВ ПРОДЖЕКТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2023 N 52E4-EUQU72P-22/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Carbon brush NCC634	Haimen Shuguang Carbon Industry	NCC634	Haimen Shuguang Carbon Industry Co., Ltd.	Электрический уголь (угольная щетка) Материал: (тип) -NCC634, Размеры - 32 x 32 x 64 мм, Удельное сопротивление - 18мкОм Твердость - 16HS Плотность тока - 10 А/см ² Плотность - 1,28 г/см ³ Средний коэффициент контакта -0,22-0,4 мк используется в генераторах электростанций и для быстроходных контактных колец турбогенераторов Частота вращения генератора 3000 об/мин Подача электрического угля по приложенному чертежу. Товар произведен в 2022 году.

