

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինո-Թեքնոլոջի ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |                 |                                   |   |
|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը         | արտադրողի անվանումը               | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 23              | Desktop PC i5-3    | Desktop PC i5-3  | Desktop PC i5-3 | Հավաված <<Ինո-Թեքնոլոջի>> ՍՊԸ-ում | CPU Intel Core i5-12600K 12Gen, 10 միջուկ, 16 թել, բազային հաճախականություն 2,8 ԳՀց, տուրբո հաճախականություն 4,9 ԳՀց, քեշ 20 ՄԲ: Մայր տախտակ Asus PRIME Z690-P - Z690 չիպսեթ, 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16, 2x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1, 3x M ստեղնաշարեր` PCIe 4.0 x4 ռեժիմի աջակցությամբ, 4x SATA Thundertx 1 գլխիկ: Մայր տախտակի հետևի պորտեր - 1x 2.5Gb Ethernet պորտ, 1x HDMI 2.1, 1x DP1.4, 2x USB3.2 Gen 1 պորտ, 2x USB2.0 պորտ, 1x USB3.2 Gen 2x2 պորտ, 1x USB3.2 |

Gen 2 պորտ, ձայն 7.1, PS/ 2 Combo պորտ. Պրոցեսորի հովացուցիչ ZALMAN PERFORMA BLACK CNPS10X - PWM, անաղմուկ հովացուցիչ, առավելագույնը 28 դբ 100% կատարողականությամբ, 1x 120 մմ հովացուցիչ՝ շնածկների լողակների շեղբերով, 4x պղնձե ջերմային խողովակներ, TDP 160W, MTBF 300.000 ժամ. Հիշողություն 2x KINGSTON FURY KF552C40BB-16 - DDR5 2x16GB (ընդհանուր՝ 32GB), 5200Mhz, CL38, ռադիատորներով, Intel XMP 3.0 սերտիֆիկացված հիշողություն: SSD Samsung MZ-V8V500BW NVMe m.2, 500 ԳԲ, PCIe Gen 3.0 x4, MLC, կարդալու/գրելու արագությունը 3100/2600 Մբիթ/վրկ: IOPS 400K: MTBF 1,5 մլն. HDD SEAGATE Exos 4TB ST4000NM00A 24/7 load, 4TB, SATA, 3.5", 7.2K, 256Mb cache, MTBF 2 մլն. ժամ, բայթ մեկ հատվածի համար 512. VGA քարտ Gigabyte GV-N3060GAMING OC-12GD - Pci-E 4.0 x16, 12 ԳԲ, GDDR6, 192 բիթ, OC, հիշողության ժամ 15000 ՄՀգ, 360 Գբ/վ, միջուկային ժամացույց մին. 1836 ՄՀգ, Cuda միջուկներ 3584, DirectX

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>12 Ultimate, 3x լուռ հովացուցիչներ, 2x HDMI, 2x DP պորտ: PSU Thermaltake SPS-730M Smart SE 730W, 87% արդյունավետություն, APFC, կիսամյակային, 140 մմ օդափոխիչ խելացի ջերմաստիճանի կառավարմամբ, MTBF 100K ժամ, հարթ մալուխներ, պաշտպանություն - SCP, OPP, OVP: Միակցիչներ - 6x SATA, 3x Molex, 4x VGA 6+2 կեռ: Case Deepcool DP-ATX-E-SHIELD, Պատյանների աջակցություն մինչև E-ATX հիմնական տախտակ, 1x USB 3.0 և 2x USB2.0 պորտերով առջևում, 1x 5.25", 2x 3.5", 3x 2.5", նախապես տեղադրված 2x120 մմ FAN, TG պատուհան, փոշու զտիչներ ներքևում և վերևում, սև: Ներքևի ամրակ PSU: Լրիվ չափի ստեղնաշար KB Logitech K280e, USB, սև, չթափվող շասսի և ցածր պրոֆիլի ստեղներ, մինչև 10 միլիոն ստեղնաշարեր: Մկնիկ Logitech B100 USB, սև, մալուխի երկարությունը 1,8 մ, 1000 DPI, Կոճակների քանակը. 3. սև.</p> |
|--|--|--|--|---|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ինտերնյոնալ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 23         |                        |               |       |                            |                            |