

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԳԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՀԶ-22/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Համազգեստ/արական սեռի ծառայողների/-30 լրակազմ Բաճկոն ամենօրյա -մուգ կապույտ, (համապատասխան ուսադիրներով և թևքանշանով), ( 317գ/մք ±3% խտությամբ 67%բուրդ ±3%, 33%Պ/Է ±3%) կտորից, կազմված է լանջափեշերից, թիկնամասից, օձիքից, և թևքերից: Լանջափեշերը միացվում են կենտրոնական շղթայով, կոկետկայով, լանջափեշերի վրա վերևից ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրադիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կապույրները կոճկվում են երկու մուգ կապույտ փոքր կոճակներով կամ կոճգամներով: Կողային գրպանները շեղակի կտրվածքով, շղթայով կոճկվող: Բաճկոնը գոտիով է, կողքերից Էլաստիկ ժապավենով ձգված: Թիկնամասը կոկետկայով: Օձիքը ծալովի, թևքերը ներկարված երկուսական մուգ կապույտ փոքր կոճակներով կամ կոճգամներով կոճկվող, մանժետներով: Աստառը` 90 գ/մք ±3% խտությամբ մուգ կապույտ կտորից: Ուսադիրների շրջանում երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար: Բաճկոն` տաք ներդիրով, մուգ կապույտ (210գ/մք ±3% խտությամբ 100%Պ/Է) անջրաթափանց կտորից, կազմված է լանջափեշերից, թիկնամասից, օձիքից, և թևքերից, ձախ թևքին կարվում է թևքանշան, : Ներդիրը` հանովի, որը մշակվում է 90 գ/մք ±3% խտությամբ մուգ կապույտ կտորով պատված մեմբրանե տաքացուցիչով (100% պ/Է , 200գ/մք ±3% խտությամբ) ներդիրը զարդակարվում է քառակուսի տեսքով, չունի թևքեր:Ներդիրը միասնական շղթայով ամրանում է բաճկոնին: Լանջափեշերը միացվում են կենտրոնական շղթայական և կոճակով կոճկվող կափույրով, կոկետկայով, լանջափեշերի վրա վերևից ուղղահայաց ներդիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են երկու փոքր մուգ կապույտ կոճակներով կամ կոճգամներով: Կողային գրպանները շեղակի</p>

կտրվածքով, շղթայով կոճկվող: Մեջքը կոկետկայով, օձիքը ծալովի: Ուսադիրների շրջանում երեք փակօղակներ և երկու կամրջակներ՝ ուսադիրների ամրացման համար: Կիտել՝ երկփեղկ, ամենօրյա, մուգ կապույտ կտորից (317գ/մք ±3% խտությամբ, 67%բուրդ ±3%, 33%Պ/Է ±3%) (համապատասխան վրանակար ուսադիրներով և թևքանշանով), մարմինը կիսագրկող մակերեսով, հաստ փողքերով, հետ ծալված օձիքով և սովորական երկկարանի թևքերով, ձախ թևքին կարվում է թևքանշան, որոնք ներքևի հատվածում ունեն 2,5 մմ լայնությամբ կարմիր եզրակար, կողքերից ունեն կափույրով ծածկվող կտրվածքով ներկարված գրպաններ, երկու կողմերում ունի ծոցագրպան: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով, իսկ կրծքամասում՝ սոսնձող կտորով և վուշ-բրոյա քաթանով: Առանձին դետալները նույնպես՝ գրպանների կափույրներ, օձիք կրկնակարվում են սոսնձող կտորով և վուշ-բրոյա քաթանով: Աստառը՝ 90 գ/մք ±3% խտությամբ մուգ կապույտ կտորից: Երկկոճկուն (երկփեղկ)՝ 6 ոսկեգույն այլումինե համաձուլվածքով մեծ կոճակներով՝ կնգումի սպիտակ մորթու պատկերով տեղադրված երկշարք, թիկնամասի ներքևում՝ առանց կտրվածքի- 10 հատ: Կիտել՝ միափեղկ, ամենօրյա, մուգ կապույտ կտորից (317գ/մք ±3% խտությամբ 67%բուրդ ±3%, 33%Պ/Է ±3%) (համապատասխան վրանակար ուսադիրներով և թևքանշանով), մարմինը կիսագրկող մակերեսով, հաստ փողքերով, հետ ծալված օձիքով և սովորական երկկարանի թևքերով, որոնք ներքևի հատվածում ունեն 2,5 մմ լայնությամբ կարմիր եզրակար, կողքերից ունեն կափույրով ծածկվող կտրվածքով ներկարված գրպաններ, երկու կողմերում ունի ծոցագրպան: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով, իսկ կրծքամասում՝ սոսնձող կտորով և վուշ-բրոյա քաթանով: Առանձին դետալները նույնպես՝ գրպանների կափույրներ, օձիք կրկնակարվում են սոսնձող կտորով և վուշ-բրոյա քաթանով: Աստառը՝ 90 գ/մք ±3% խտությամբ մուգ կապույտ կտորից: Միաշարք երեք ոսկեգույն մեծ կոճակներով՝ այլումինե համաձուլվածքով, կնգումի սպիտակ մորթու պատկերով, կարովի թիկնամասով և փողքերի կտրվածքով -20 հատ: Տաբատ՝ (գույգ) մուգ կապույտ գույնի (317գ/մք ±3% խտությամբ, 67%բուրդ ±3%, 33%Պ/Է ±3%) կտորից, ուրվագիծը՝ ուղիղ, առանց ծալքերի, 2,5 մմ լայնությամբ կարմիր եզրակարով, գոտին գոտեմակողերով, որոնցից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետևամասի կարի վրա: Գուլֆիկը մշակվում է շղթայով և կոճկվում է երկու կոճակով, արտաքին գրպանները թեք են: Տաբատի աստառը մինչև ծնկները հասնող 90 գ/մք ±3% խտությամբ մուգ կապույտ կտորից-60 հատ: Փողկապ՝ մուգ կապույտ գույնի, ( 35%բուրդ ±3%, 65%պ/Է ±3%, 294գ/մք ±3% խտությամբ) ունի լայնացած ուրվագծով ձևվածք: Պատրաստի տեսքն ավարտվում է ներքևում սուր անկյունով, վերևում՝ մշտական հանգույցով: Օձիքի տակ ամրանում է էլաստիկ ժապավենով և ամրակով / երկճյուղանի մետաղյա ոսկեգույն շերտիկ/:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО <<АНГА ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՔԿ ԷԱԾԱՊՁԲ-ՀՁ-22/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Форменная одежда (для служащих мужского пола) – 30 комплектов Куртка повседневная – темно-синяя (с соответствующими погонями и шевронами), (67% шерсть, с плотностью 317г/ мк ±3%, 33% п/э±3%), состоит из бортов, тыльной стороны, воротника и рукавов. Борта соединяются центральной цепью, кокеткой, накладными карманами с вертикальной центральной складкой сверху на бортах, фигурные клапаны карманов застегиваются двумя темно-синими маленькими пуговицами или кнопками. Боковые карманы с косым разрезом, застежкой-молнией. Куртка с поясом, вытянутая эластичной лентой с боку. Тыльная сторона с кокеткой. Воротник складной, рукава вшиты темно-синими маленькими пуговицами или кнопками по 2, с манжетами. Подкладка из темно синей ткани плотности 90 г / мк±3%. В области погонов имеются три скобки и два мостика для крепления погонов. Куртка с теплой вставкой, темно синяя (100% п/э с плотностью 210 г / мк±3%) из водонепроницаемой ткани, состоящая из бортов, тыльной стороны, воротника и на левом крыле сшивается шеврон. Вставка снимается, обрабатывается мембранным нагревателем, покрытым темно синей тканью с плотностью 90 г/мк ±3% (100% п/э, с плотностью 200 г / мк±3%), вставка украшается квадратным видом, не имеет рукавов. Вставка крепится к куртке единой целью. Борта крепятся центральным цепным клапаном и пуговицей, кокеткой, сверху на бортах вертикальные вставленные карманы, фигурные клапаны карманов застегиваются двумя маленькими темно синими пуговицами или кнопками. Боковые карманы с косым разрезом, застежкой-молнией. Спина с кокеткой, воротник складной. В области погонов имеются три скобки и два мостика для крепления погонов.</p>

Китель – двухстворчатый, повседневный, из темно синей ткани (67% шерсть±3%, с плотностью 317г/ мк±3%, 33% п/э), (с соответствующими погонями и шевронами, сшитыми сверху), с полуобтягивающей тело поверхностью, толстыми створками, обычными двухшовными рукавами, на левой рукаве сшивается шеврон, которые на нижней части имеют красные краевые швы шириной 2,5 мм, с боку вшитые карманы с разрезом, покрывающимся клапаном, с обеих сторон имеет внутренний карман. Китель с передней части повторно сшивается склеивающейся тканью, а в грудной клетке – склеивающейся тканью и льняно-шерстяным полотном. Отдельные детали также-клапаны карманов, воротник повторно сшивается склеивающейся тканью и льняно-шерстяным полотном. Подкладка из темно синей ткани с плотностью 90 г/мк±3%). С 6 большими, золотисто-алюминиевым сплавом, пуговицами (двухстворчатый)с изображением белого меха горноста, двухрядный, в области тыльной стороны снизу – без среза – 10 штук. Китель – одностворчатый, повседневный, из темно синей ткани (67% шерсть±3%, с плотностью 317г/ мк±3%, 33% п/э), (с соответствующими погонями и шевронами, сшитыми сверху), с полуобтягивающей тело поверхностью, толстыми створками, обычными двухшовными рукавами, которые на нижней части имеют красные краевые швы шириной 2,5 мм, с боку вшитые карманы с разрезом, покрывающимся клапаном, с обеих сторон имеет внутренний карман. Китель с передней части повторно сшивается склеивающейся тканью, а в грудной клетке – склеивающейся тканью и льняно-шерстяным полотном. Отдельные детали также-клапаны карманов, воротник повторно сшивается склеивающейся тканью и льняно-шерстяным полотном. Подкладка из темно синей ткани с плотностью 90 г/мк±3%). С однорядными 3 большими, золотисто-алюминиевым сплавом, пуговицами с изображением белого меха горноста, прошивным тыльной стороной и разрезом створок– 20 штук Брюки из ткани темно синего цвета (67% шерсть±3%, с плотностью 317г/ мк±3%, 33% п/э), контур-прямой, без складок, красным краевым швом шириной 2.5мм., пояс со шлевками, одна из которых должна находиться на задней шве пояса. Гульфик обрабатывается цепью и застегивается двумя пуговицами, внешние карманы косые, подкладка брюк из ткани темно синего цвета с плотностью 90г/ мк±3%, до колен. 60 штук Галстук темно-синего цвета (35% шерсть±3%, 65% п/э±3%, с плотностью 294гр. мк±3%) имеет край с расширенным контуром. Готовый вид заканчивается под острым углом, наверху-постоянным узлом. Под воротником крепится эластичной лентой и скрепкой /двухветвенный золотистый металлический слой/.