

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՋԱՂԲՅՈՒՐ ՍՊԸ -ն ՀՀԱՄՍՀ-ԷԱՃԾՁԲ-22/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Սեղմված բնական գազ	<<Գազպրոմ Արմենիա>> ՓԲԸ	<<Գազպրոմ Արմենիա>> ՓԲԸ	ՌԴ	Գազ մեթան,տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար,որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների համար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից: Խառնուրդի մաքրում խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում,որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն,գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի

				<p>ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6Մ Պա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15C: Ըստ ՀՀ-ում գործող Տեխնիկական կանոնակարգի, (Ավտոտրանսպորտային միջոցները բնական սեղմված գազով լցավորելու համար) մատակարարումը կտրոններով:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Арджахпюр в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՍՍՀ-ԷՍՃԵՁԲ-22/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Сжатый природный газ	ЗАО "Газпром Армения"	ЗАО "Газпром Армения"	Россия	Газ метан для использования в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств, который получают в результате нескольких стадий переработки газа по технологическим процессам АГНКС. Очистка смеси Влага hltп Удаление и уплотнение других загрязнений, не требующее изменения состава компонентов, избыточное давление сжатого природного газа топлива при наполнении баллона должно соответствовать техническим условиям Температура газа не

					<p>может быть выше температуры окружающей среды более чем на 15°C. Согласно Техническому регламенту, действующему в Республике Армения, (для заправки транспортных средств природным сжатым газом) подача по талонам.</p>
--	--	--	--	--	---