

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էքսպրես Շին ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/114 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 19 | | | | | <p>Մահճակալը պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ԴՄՊ-ից: Չափսերը՝ 153*84*63 /հավաք վիճակում/: Հավաք վիճակում այն ունի ուղղանկյունաձև արկղի տեսք: Ներքևից առաջին հարկի երկարությունը՝ 1.38 սմ, լայնությունը՝ 57 սմ: Մեջտեղի /երկրորդ/ հարկի երկարությունը՝ 1.45 սմ, լայնությունը՝ 60 սմ: Վերևի /երրորդ/ հարկ երկարությունը՝ 1.53 սմ, լայնությունը՝ 63 սմ: Յուրաքանչյուր հարկի խորությունը՝ 15-20սմ: Բացի հենքային սնարներից յուրաքանչյուր հարկն</p> |

ունի իր առանձին սնարները, որոնց վրա ամրացված է սահամեխանիզմ և անվակներ՝ շարժունակության համար: Սնարների անկյունները կորացված են և պատված են ռետինե խրվող եզրաժապավենով, կամ ՊՎԽ-ով (PVC-1.0մմ) համապատասխան հաստոցի միջոցով: Լամինատե բոլոր դետալների արտաքին եզրերը եզրակավվում են ՊՎԽ-ով (PVC-0.4մմ) համապատասխան հաստոցի միջոցով: Ամրագոտիները ունեն 18 մմ հաստության, 20սմ լայնության լամինատե շերտեր: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են փայտյա չիվիներով (աкант) և փոքր ներփորվող դետալներով (minifix)(մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ акант) /6մմ հաստության, 25-30 մմ երկարության հեղյուսով/: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական ԴՍՊ՝ /3 անցքով՝օդափոխության նպատակով, որոնք փորված լինեն տարբեր անկյուններում՝ երկու անցք, մեջտեղում՝ մեկ անցք/, որը հենվում է 5 ամրագոտիների և

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>սնարների վրա ամրացված դետալներին: Երկու հարկերն էլ չարժական են: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված: Ներառում է նաև ներքնակներ՝ յուրաքանչյուր հարկի համար: Ներքնակների բարձրությունը 10 սմ, երկարությունն ու լայնությունը ըստ մահճակալի չափերի, պարունակությունը 2 կգ սինտիպոնից, ներքնակների երեսը բամբակյա կտորից, գույնը զանազան: Մահճակալի գույնը կամ գունային համադրումները համաձայնեցվում են պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Երաժրտի Շրժ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/114 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 19 | Алис1 000 | Алис1 | Алис1 | Алис1 000 | Кровать изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Размеры`153*84*63. В собранном виде выглядит как прямоугольный ящик. Длина первого этажа-1.38 см, ширина-57 см. Длина второго этажа-1.45 см, ширина-60 см. Верхняя/ третья / длина этажа-1.53 см, ширина-63 см. Глубина каждого этажа-15-20 см. Кроме опорных изголовьев, каждый этаж имеет свои отдельные изголовья, на которых закреплена механика и колесные диски для подвижности. Верхние углы |

изголовьев изогнуты и покрыты резиновой закаткой, или с помощью соответствующей станки ПВХ-1мм. Ремни представляют собой ламинатные ленты толщиной 18 мм и шириной 20 см. Под матрасами ставится полная ДСП, которая опирается на детали, закрепленные на 5 ремней безопасности и изголовьев. Оба этажа сдвижные. Все углы должны быть закруглены. Включает матрасы для каждого этажа. Высота матрасов 10 см, длина и ширина в зависимости от размера кровати, содержание 2 кг высококачественного синтепона, поверхность матраса изготовлена из хлопковой ткани, цвет: разный-яркий. Конструкция кровати собрана из деревянных шкантов и минификсов (рядом с одним минификсом 2 шканты) /толщина 6 мм, длина болта 25-30 мм/. Цвет кровати или цветовые сочетания согласовываются с заказчиком. Доставка и установка по месту, предложенному заказчиком, осуществляется за счет

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------|
| | | | | | поставщика. Гарантийное обслуживание 2 года. |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------|